

**STANLEY®**



# PRO@MOTION 2025

THE MEASURE OF A PRO™  
STANLEY.IT

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/01/2026  
I prezzi si intendono Iva esclusa

**NOVITÀ**

**5-7**  
TYLON



**20**  
LIVELLA FATMAX®  
XTREME™



**42-43**  
GAMMA GRAFFATRICI



# INDICE

**3-8**  
FLESSOMETRI

**9-13**  
CUTTER-  
COLTELLI

**14-15**  
GINOCCHIERE

**16-18**  
MORSETTI  
SOLLEVATORE

**19-21**  
LIVELLE

**22**  
METRI  
TRACCIATORI  
ROTELLE

**23-25**  
SEGACCI  
SEGHETTI

**26-27**  
RASCHIETTI  
CESOIE  
PIALLE

**28-29**  
MARTELLI  
MAZZETTE  
RIVETTATRICE

**30-33**  
UTENSILERIA  
MECCANICA

**34-36**  
GIRAVITI

**37**  
CHIAVI MASCHIO

**38-39**  
PINZETTERIA  
TESTER  
AUTORIPARAZIONE

**40**  
MORSE

**41-45**  
GRAFFATRICI  
PUNTI

**46-47**  
BORSE-ZAINI-FODERI

**48-51**  
PORTAUTENSILI

**52-55**  
ORGANIZER  
CASSETTIERE  
CAVALLETTI  
BANCHI

**56-61**  
GAMMA  
PRO-STACK™ FATMAX®

**62-67**  
MISURATORI  
LASER  
LIVELLE LASER

**STANLEY®**

**NUOVO  
FLESSOMETRO  
TYLON**

**INDISPENSABILE  
IN OGNI DOTAZIONE.**



# GAMMA FLESSOMETRI





## FATMAX® XTREME™

5M - 8M - 10M



## CONTROL-LOCK™

3M - 5M - 8M - 10M



## NASTRO DA 32MM

Caratteristiche tecniche:

- Gancio extra large
- Rivestimento del nastro in BLADE ARMOR™ sui primi 16cm
- Stampa del nastro recto verso
- Finestrella di rallentamento per un maggior controllo durante il rientro del nastro

## NASTRO DA 19 - 25MM

Caratteristiche tecniche:

- Flessometro dal design compatto, leggero ed ergonomico
- Provvisto di magnete separabile nelle lunghezze 5 - 8 e 10m
- Stampa del nastro recto verso
- Finestrella di rallentamento per un maggior controllo durante il rientro del nastro (nelle lunghezze 5 - 8 e 10m)




## POWERLOCK®

3M - 5M - 8M - 10M

## TYLON

3M - 5M - 8M



### NASTRO DA 12,7 - 19 - 25MM

Caratteristiche tecniche:

- Nastro in acciaio al carbonio con rivestimento **BLADE SHIELD™**
- Disponibile in versione con rivetto forato o con rivetto pieno

### NASTRO DA 12,7 - 19 - 25MM

Caratteristiche tecniche:

- Cassa in Abs, rivestimento in gomma antiscivolo
- Nastro professionale con verniciatura polimerizzata e rivestito con pellicola in materiale sintetico **TYLON™** (spessore 0,14 mm)

# FLESSOMETRO FATMAX® XTREME™

## STANLEY FATMAX

- Rivestimento del nastro addizionale in blade armor™ sui primi 16cm per maggior resistenza all'abrasione
- Stampa recto verso per misurazioni " sopra la test.
- Finestrella per il rallentamento del nastro (nelle lunghezze 5 - 8 e 10m), permette un maggior controllo nel rientro del nastro.




Nuovo pulsante di bloccaggio per maggior controllo e durata

Gancio extra large per una migliore presa sui materiali

5m di rigidità in estensione supportata

## NOVITÀ



10m



8m



5m

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
FMHT38214-0	5 metri - 32 mm	<del>32,90</del>	<b>23,00</b>
FMHT38217-0	8 metri - 32 mm	<del>36,00</del>	<b>25,20</b>
FMHT38232-0	10 metri - 32 mm	<del>39,20</del>	<b>27,40</b>

A PARTIRE DA  
**23,00 €**

# FLESSOMETRO CONTROL-LOCK™


- Flessometro dal design compatto, leggero ed ergonomico
- Nastro da 25mm che permette rigidità in estensione fino a 2,6 metri
- Provvisto di magneti separabile nelle lunghezze 5 - 8 e 10m
- Stampa del nastro recto verso.
- Finestrella per il rallentamento del nastro (nelle lunghezze 5 - 8 e 10m), permette un maggior controllo nel rientro del nastro.



Pulsante di bloccaggio del nastro di nuova generazione

• Rivestimento dei primi 7 cm del nastro con la pellicola Blade Armor™

Design compatto





CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT37230-0	3 metri - 19 mm	<del>11,20</del>	<b>7,85</b>
STHT37231-0	5 metri - 25 mm	<del>18,40</del>	<b>12,90</b>
STHT37232-0	8 metri - 25 mm	<del>21,40</del>	<b>15,00</b>
STHT37233-0	10 metri - 25 mm	<del>24,50</del>	<b>17,10</b>

A PARTIRE DA  
**7,85 €**

# FLESSOMETRO TYLON

- Rivestimento del nastro con pellicola Tylon™ a protezione contro l'usura
- Forma della cassa ridisegnata per permettere al flessometro di stare in posizione verticale su superfici piate
- Migliorata l'ergonomia per maggior comfort dell'utilizzatore

Rivestimento della cassa in gomma per grande durata e presa salda



Funzionamento del pulsante di blocco migliorato

Rientro del nastro più morbido e bilanciato



8m




5m



3m

## NOVITÀ



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
30-687	3 metri - 12,7 mm	<del>5,75</del>	<b>4,00</b>
30-697	5 metri - 19 mm	<del>11,10</del>	<b>7,75</b>
30-657	8 metri - 25 mm	<del>18,40</del>	<b>12,90</b>

A PARTIRE DA  
**4,00 €**

# FLESSOMETRO FATMAX® 32 MM.

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cassa ridotta ergonomica bi-material antiscivolo.
- Larghezza nastro 32 mm. che garantisce massima rigidità e durata, rivestito in poliestere.
- Rivetto speciale in grado di agganciare sulla faccia superiore ed inferiore.
- I primi 10 cm. del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio a 3 rivetti.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-33-720	5 metri - 32 mm.	<del>30,30</del>	<b>21,20</b>
0-33-728	8 metri - 32 mm.	<del>32,50</del>	<b>22,80</b>
0-33-811	10 metri - 32 mm.	<del>34,20</del>	<b>23,90</b>

A PARTIRE DA  
**21,20 €**

# FLESSOMETRO FATMAX® AUTOLOCK

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Nastro da 32 mm ad alta visibilità, con rivestimento in con rivestimento in poliestere su entrambi i lati.
- Corpo bi-componente in gomma e materiale sintetico.
- Nuovo meccanismo del pulsante di bloccaggio, che innesta un auto-blocco per un miglior controllo del nastro.
- I primi 10 cm del nastro sono interamente rivestiti con la pellicola Blade Armor™.
- Gancio extra large supplementare e magnete.
- Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
XTHT0-33671	5 metri - 32 mm.	<del>39,80</del>	<b>27,90</b>
XTHT0-33501	8 metri - 32 mm.	<del>45,50</del>	<b>31,80</b>

A PARTIRE DA  
**27,90 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA IN MATERIALE SINTETICO

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in poliestere.
- Clip di aggancio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
33-238	3 metri - 12,7 mm. rivetto con foro	<del>13,00</del>	<b>9,10</b>
33-194	5 metri - 19 mm. rivetto con foro	<del>22,10</del>	<b>15,50</b>
33-191	5 metri - 19 mm. rivetto pieno	<del>22,10</del>	<b>15,50</b>
33-195	5 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>25,50</del>	<b>18,90</b>
33-198	8 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>33,50</del>	<b>23,40</b>
33-442	10 metri - 25 mm. rivetto pieno	<del>39,90</del>	<b>27,90</b>

A PARTIRE DA  
**9,10 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - CASSA METALLICA

- Nastro in acciaio al carbonio rivestito in poliestere.
- Clip di aggancio.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
33-218	3 metri - 12,7 mm.	<del>16,60</del>

**PROMO**  
**11,60 €**

## FLESSOMETRO POWERLOCK - LETTURA DIRETTA

- Nastro 19 mm rivestito in poliestere.
- Lettura diretta sulla finestrella superiore.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-33-932	5 metri - 19 mm.	<del>31,10</del>

**PROMO**  
**21,80 €**





## CUTTER INTERLOCK 9

- Corpo in metallo, lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-095	135	<del>10,20</del>

**PROMO**  
**7,15 €**

## CUTTER SM9

- Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua.
- Lama a spezzare da 9 mm a 12 elementi.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-150	130	<del>2,75</del>

**PROMO**  
**1,90 €**

## CUTTER INTERLOCK 18

- Corpo metallico sagomato.
- Sistema brevettato di bloccaggio e cambio della lama.
- Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-018	165	<del>12,70</del>

**PROMO**  
**9,60 €**

## CUTTER SM18

- Corpo in ABS. Bloccalama a dentatura obliqua.
- Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-151	160	<del>6,20</del>

**PROMO**  
**4,35 €**

## CUTTER CON LAMA 25 MM

- Corpo in mat.sintetico, telaio in acciaio antiruggine. Rotella bloccalama.
- Lama da 25 mm con 7 elementi a spezzare.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-425	180	<del>12,10</del>

**PROMO**  
**8,45 €**

## CUTTER FATMAX® 25 MM

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo in mat.sintetico "bi-material", telaio in acciaio inox contenente 4 lame.
- Estremamente robusto. Caricamento automatico della lama.
- Rotella bloccalama in punta. Corsore in mat.sintetico "bi-material".
- Elemento pulisci lama in punta. Estremità spezzalama estraibile.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
10-486	215	<del>19,60</del>

**PROMO**  
**13,70 €**

# NUOVA GAMMA DI CUTTER CON SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



L'esclusivo sistema spezzalama integrato STANLEY è l'unico che permette di spezzare il segmento della lama velocemente ed in sicurezza. Semplice da utilizzare ed azionabile con una sola mano.

## CUTTER 18MM CON SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO (versione base)

- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.



GUARDA IL VIDEO



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10489	154	<del>6,25</del>

**PROMO**  
**4,40 €**

## CUTTER 18MM CON CURSORE E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- Il cursore di scorrimento permette un posizionamento veloce della lama.
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Caricamento della lama con magnete e foro per il laccetto, sono ulteriori elementi di sicurezza.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.



GUARDA IL VIDEO

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10501	160	<del>10,20</del>

**PROMO**  
7,15 €

## CUTTER 18MM CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO



- Cutter in materiale sintetico con sistema spezzalama integrato, veloce, semplice e sicuro.
- Il colore a contrasto permette di comprendere in maniera intuitiva il funzionamento del meccanismo.
- La linea tracciata sulla punta del cutter indica dove posizionare la lama per il taglio del segmento.
- Il cursore di scorrimento permette un posizionamento veloce della lama.
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata
- Caricamento della lama con magnete e foro per il laccetto, sono ulteriori elementi di sicurezza.
- Ergonomia dell'impugnatura ottimizzata che consente una presa sicura.



GUARDA IL VIDEO

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10500-0	160	<del>10,20</del>

**PROMO**  
7,15 €

## CUTTER FATMAX® CON CURSORE E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura.
- Utilizzo professionale - cutter testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame.
- Versione con cursore autobloccante per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magnete che trattiene il segmento di lama spezzato.
- Caricamento lama con magnete.
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata.
- Foro per laccetto ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10594-0	170	<del>18,70</del>

**PROMO**  
13,10 €

## CUTTER FATMAX® CON ROTELLA E SISTEMA SPEZZALAMA INTEGRATO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Ergonomia e comfort: l'impugnatura bi-material assicura una presa solida, confortevole e sicura.
- Utilizzo professionale - cutter testato per cadute da 2 metri e 10.000 cicli di spezzatura lame.
- Versione con rotella di bloccaggio per una regolazione semplice ed intuitiva della lama.
- Meccanismo spezzalama integrato, azionabile con una sola mano e con magnete che trattiene il segmento di lama spezzato.
- Caricamento lama con magnete.
- Barra portalama in acciaio inox di lunga durata.
- Foro per laccetto ulteriore sicurezza soprattutto se si lavora in altezza.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10592-0	170	<del>18,70</del>

**PROMO**  
13,10 €

# NUOVI COLTELLI USO INTENSO STANLEY® FATMAX®

Coltelli a lama fissa dal design moderno e pulito.

Soluzione innovativa per il cambio lama: la rotella permette di aprire il coltello a 180° per sostituire la lama in maniera veloce, semplice e sicura. Il serbatoio alloggiato nel coperchio può contenere fino a 10 lame a trapezio.

Disponibile in due varianti di colore per avere sempre la lama giusta a portata di mano.



## COLTELLO FATMAX® A LAMA FISSA USO INTENSO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Coltello a lama fissa in alluminio.
- Rotella zigrinata che permette l'apertura del coltello per un cambio lama rapido.
- Magnete sulla punta per trattenere la lama e minimizzare la flessione.
- Forma ergonomica e punta sottile di precisione con zona poggia dito zigrinata per maggior controllo.
- Il serbatoio può alloggiare fino a 10 lame di ricambio.
- Fissaggio dei semigusci con cerniere che permettono l'apertura del coltello a 180° per un cambio lama sicuro e veloce.
- Fornito con pratico fodero in materiale sintetico e con 3 lame di ricambio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10500-0	190	<del>24,50</del>

**PROMO**  
**17,10 €**

## COLTELLO FATMAX® A LAMA FISSA USO INTENSO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Coltello a lama fissa in alluminio.
- Rotella zigrinata che permette l'apertura del coltello per un cambio lama rapido.
- Magnete sulla punta per trattenere la lama e minimizzare la flessione.
- Forma ergonomica e punta sottile di precisione con zona poggia dito zigrinata per maggior controllo.
- Il serbatoio può alloggiare fino a 10 lame di ricambio.
- Fissaggio dei semigusci con cerniere che permettono l'apertura del coltello a 180° per un cambio lama sicuro e veloce.
- Fornito con pratico fodero in materiale sintetico e con 3 lame di ricambio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10501-0	190	<del>24,50</del>

**PROMO**  
**17,10 €**

## COLTELLO "SPORT" - MANICO TRAFORATO



- Lama a sagoma tradizionale in acciaio speciale.
- Dado sulla lama per facilitare l'apertura.
- Blocco lama.

CODICE	LISTINO €
0-10-253	<del>16,90</del>

**PROMO**  
**11,80 €**

## COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO

- Fornito con 3 lame per rifilare in omaggio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
2-10-199	140	<del>8,05</del>

**PROMO**  
**5,65 €**

## COLTELLO PREMIUM A LAMA RETRATTILE



- Corpo in metallo di grande durata
- Impugnatura Premium bi-material per sicurezza e comodità d'uso
- Sistema Interlock di incastro dei semigusci
- Bottone per il cambio rapido della lama per maggior praticità
- Pulsante di regolazione dell'esposizione della lama a 5 posizioni, per il controllo della profondità di taglio.
- Serbatoio portalama che può contenere fino a 10 lame
- Anello per laccetto
- Fornito con 3 lame in omaggio.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
STHT10479-0	175	<del>11,20</del>

**PROMO**  
**7,85 €**

## COLTELLO FATMAX® CON LEVA DI SICUREZZA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Rientro della lama completamente automatico
- Lama di sicurezza - il prodotto è fornito con una lama con bordi arrotondati
- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Leggero, riduce la fatica dell'operatore rispetto ai coltelli in metallo più pesanti
- Leva di bloccaggio - la lama può essere bloccata per prevenire infortuni

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10369-0	170	<del>12,50</del>

**PROMO**  
**8,75 €**

## COLTELLO DI SICUREZZA FATMAX® CON CURSORE A TRE LATI

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Cambio lama rapido, senza l'uso di utensili per maggior efficienza
- Rientro della lama completamente automatico
- Serbatoio incorporato. Il prodotto viene fornito con 4 lame con bordi arrotondati (1 pz nel coltello e 3 pz nel serbatoio)
- Corsore a tre lati extra large, per utilizzatori destrorsi e mancini. Può essere azionato dai lati o dall'estremità superiore.
- Pulsante di regolazione della profondità di taglio e blocco: la lama può essere regolata in 3 posizioni + blocco per stoccaggio e trasporto più sicuro

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10365-0	175	<del>13,70</del>

**PROMO**  
**9,60 €**



## **GINOCCHIERE STANLEY® FATMAX®**

**Per tutte le superfici.**

**Le ginocchiere rappresentano un indiscutibile aiuto per chi lavora a diretto contatto con il suolo. I diversi modelli in gamma soddisfano tutte le esigenze (dai lavori in esterni di edilizia e giardinaggio, all'uso professionale, alla necessità di resistenza all'abrasione).**

**In poliestere, con imbottiture in High Memory Gel ed inserti semirigidi antiscivolo, sono conformi alla normativa EN 14404.**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO ANTISCIVOLO CON GEL FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Uso professionale - progettate per uso intenso
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Ampia superficie d'appoggio, permette di distribuire il peso in modo efficiente per il massimo comfort
- Imbottiture in High Memory Gel per comfort e durata
- Bande in velcro e neoprene molto ampie - ampia chiusura che permette la regolazione anche con i guanti
- Inserti semirigidi in TPE anti scivolo
- Linguetta di chiusura facilitata
- Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82960-1	<del>50,50</del>

**PROMO**  
**35,30 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO SEMI RIGIDO CON GEL FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Uso professionale - progettate per uso intenso o per lavori in spazi ristretti, permettono grande mobilità e la possibilità di strisciare sul pavimento
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Struttura semi rigida per miglior protezione
- Imbottiture in High Memory Gel e EVA (Etilene Vinil Acetato) per comfort e durata
- Bande in velcro e neoprene molto ampie - ampia chiusura che permette la regolazione anche con i guanti
- Spugna preformata con alloggiamento profondo per le ginocchia
- Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82959-1	<del>44,20</del>

**PROMO**  
**30,90 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO MORBIDO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Uso professionale - progettate per usi molteplici, in particolare per lavori su superfici morbide ed asciutte.
- In poliestere 1680 Den, molto robuste e resistenti all'abrasione
- Superfici anti scivolo di lunga durata
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
- Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
- Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
- Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82962-1	<del>31,80</del>

**PROMO**  
**21,70 €**

## GINOCCHIERE CON GUSCIO RIGIDO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Progettate per usi molteplici, in particolare per lavori in esterni di edilizia e giardinaggio.
- In nylon 600 Den
- Profilo stondato e dimensioni ridotte - guscio rigido che permette di scivolare sul pavimento
- Previene danni dovuti all'attrito con piccoli oggetti
- Doppia fascia elastica regolabile per una perfetta vestibilità
- Schiuma ad alta densità per il massimo comfort
- Fibbie pivotanti per maggior comfort durante il movimento
- Conformi a normativa EN 14404



CODICE	LISTINO €
FMST82961-1	<del>25,90</del>

**PROMO**  
**18,10 €**

## MORSETTI A BARRA STANLEY® FATMAX®

Un'ampia gamma di lunghezze,  
capacità e forza di serraggio.

La funzione principale di un morsetto  
a barra consiste nel serrare due  
o più pezzi in modo permanente o  
momentaneo, con velocità e facilità.

Un aiuto indispensabile per tutte le  
operazioni di fissaggio, incollatura,  
saldatura, taglio e rifinitura.

I nostri morsetti permettono di  
lavorare con precisione, hanno un  
sistema di rilascio semplice,  
veloce e possono trasformarsi  
all'occorrenza in divaricatori.





## MORSETTO IBRIDO

**STANLEY  
FATMAX**



- Combinazione di morsetto a barra e morsetto a vite
- Capacità di serraggio ibrida: 363 kg raggiungibili grazie all'impugnatura che consente di applicare forza supplementare anche in aree difficilmente raggiungibili
- Pressione di serraggio ottimale: 135 kg di forza di serraggio raggiungibile con il solo grilletto
- Rivestimento delle ganasce con scanalatura a V per miglior presa
- Dimensioni contenute: 50x100 mm, facile da appendere e da portare in cantiere
- Meccanismo di cambio rapido per trasformare il morsetto in allargatore
- Accoppiatore integrato, per abbinare due morsetti ed avere una lunghezza extra
- Leva per il rilascio morbido delle ganasce



GUARDA IL VIDEO

CODICE	Prof. (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT83006-0	63,5	300	135/363	<del>46,90</del>	<b>32,80</b>
FMHT83007-0	63,5	450	135/363	<del>49,00</del>	<b>34,30</b>
FMHT83008-0	63,5	600	135/363	<del>51,00</del>	<b>35,70</b>

A PARTIRE DA  
**32,80 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® L

**STANLEY  
FATMAX**



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasca reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	Prof. (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83234	82	150	135	<del>25,00</del>	<b>17,50</b>
FMHT0-83235	82	300	135	<del>28,40</del>	<b>19,90</b>
FMHT0-83211	82	450	135	<del>30,40</del>	<b>21,30</b>
FMHT0-83236	82	600	135	<del>32,20</del>	<b>22,50</b>
FMHT0-83237	82	900	135	<del>37,80</del>	<b>26,50</b>

A PARTIRE DA  
**17,50 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® M

**STANLEY  
FATMAX**



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti
- Ganasca reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	Prof. (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €	PROMO €
FMHT0-83232	76	150	63	<del>19,20</del>	<b>13,40</b>
FMHT0-83233	76	300	63	<del>21,00</del>	<b>14,70</b>

A PARTIRE DA  
**13,40 €**

## MORSETTO A BARRA FATMAX® S

**STANLEY  
FATMAX**



- Rivestimento delle ganasce in gomma morbida che non lascia segni sul materiale.
- Struttura in resina robusta, nervatura per maggior rinforzo.
- Barra in acciaio laminato a freddo e trattato termicamente.
- Grilletto ergonomico, consente un rilascio morbido anche con serraggi forti.
- Ganasca reversibile - vite di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore senza l'uso di utensili.
- Pratica maniglia per facilitare un alto serraggio per l'utilizzo con una sola mano.

CODICE	Profondità (mm)	Apertura (mm)	Press.Serr. (kg)	LISTINO €
FMHT0-83231	38	110	15	<del>6,20</del>

**PROMO  
4,35 €**

# SOLLEVATORE MULTIFUNZIONE TradeLift™

## UNA MANO IN PIÙ PER LAVORARE MEGLIO. ANCHE CON IL PIEDE.

Può aiutare in tutte le applicazioni di sollevamento, livellamento, supporto e montaggio. Ideale per serramenti, pannelli in cartongesso, porte blindate, porte tagliafuoco, mobili ed elettrodomestici.

TradeLift™ garantisce una capacità di sollevamento di 150 Kg fino a 220 mm in altezza. Grazie alla maniglia di azionamento in acciaio, può essere utilizzato anche con il piede.



GUARDA IL VIDEO

### SICURO E SEMPLICE ALL'USO

Permette all'utilizzatore di azionare la leva con la mano o con il piede. Il meccanismo consente un sollevamento di 8mm ad ogni azionamento

### LEVA PER ABBASSAMENTI GRADUALI

Abbassa la piastra di 2,5mm ad ogni azionamento per regolazioni di precisione

### CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO 150 KG

Permette ad una persona di lavorare in autonomia su molteplici applicazioni

### MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA

Per una presa confortevole

### BASE STABILE

L'ampia piastra base ha spessore 6 mm ed è dotata di 4 fori per ancoraggio al pavimento

### MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO PROTETTO

La cassa in metallo garantisce durata e previene il contatto con polvere e detriti

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO €	PROMO €
FMHT83550-1	TradeLift™ (conf. singola)	<del>173,00</del>	121,00
FMHT83552-1	TradeLift™ (conf. doppia)	<del>312,00</del>	214,00

A PARTIRE DA  
**121,00 €**

## LIVELLA TASCABILE



- Struttura in materiale sintetico molto resistente.
- Base magnetica scanalata (adatta a tubi).
- Compatta e tascabile: 83 mm (lunghezza) x 45 mm (altezza) x 12 mm (profondità).
- 2 bolle ad alta visibilità. Clip di aggancio.

CODICE	LUNGHEZZA	NR BOLLE	LISTINO €
0-42-130	8,3 cm	2	<del>7,10</del>

**PROMO**  
**4,95 €**

## LIVELLA TORPEDO



- Corpo in alluminio, base magnetica.
- Estremità e rivestimento della bolla superiore in gomma.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Bolla centrale antichoc. 3 bolle, di cui 1 a 45°.
- Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-43-511	23 cm - 3 bolle	<del>14,80</del>

**PROMO**  
**10,40 €**

## LIVELLA MAGNETICA TORPEDO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo in alluminio pressofuso.
- Base scanalata adatta ad essere posizionata su tubi.
- Magneti molto forti.
- 1 bolla orizzontale, 1 bolla verticale ed 1 regolabile per determinare angoli.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m.

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-43-609	25 cm - 3 bolle	<del>35,90</del>

**PROMO**  
**25,10 €**

## LIVELLA FATMAX® MLH MAGNETICA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Nuovo design ergonomico, grande bolla orizzontale per una lettura più veloce e precisa.
- Precisione bolla migliorata - 0,5mm/m.
- Base fresata per una maggiore precisione sul piano lavoro.
- Verniciatura epossidica liscia (facile da pulire e maggior durata).


CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
1-42-421	40 cm - 2 bolle	<del>71,00</del>	<b>49,70</b>
1-42-422	50 cm - 2 bolle	<del>78,50</del>	<b>55,00</b>
1-42-423	60 cm - 2 bolle	<del>81,00</del>	<b>56,50</b>

**A PARTIRE DA**  
**49,70 €**

# LIVELLA FATMAX® XTREME™

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in alluminio, superfici rettificate ed impugnature bi-material.
- Estremità removibili in gomma, permettono maggior precisione e protezione delle superfici.
- Fiale 20% più grandi per miglior visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m in posizione orizzontale, 0,8 mm/m in posizione verticale o capovolta.
- Profilo continuo per marcatura ininterrotta.
- Alloggiamento integrale delle fiale a protezione contro le cadute e per maggior precisione



**NOVITÀ**


CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
FMHT43670-1	40 cm - 2 bolle	<del>39,00</del>	<b>26,60</b>
FMHT43672-1	60 cm - 3 bolle	<del>45,00</del>	<b>31,50</b>
FMHT43674-1	90 cm - 3 bolle	<del>57,00</del>	<b>39,90</b>
FMHT43676-1	120 cm - 3 bolle	<del>69,00</del>	<b>48,30</b>
FMHT43678-1	180 cm - 3 bolle	<del>106,00</del>	<b>74,00</b>
FMHT43680-1	200 cm - 3 bolle	<del>108,00</del>	<b>75,50</b>

A PARTIRE DA  
**26,60 €**

# LIVELLA FATMAX® XTREME™ MAGNETICA

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in alluminio, superfici rettificate ed impugnature bi-material.
- Estremità removibili in gomma, permettono maggior precisione e protezione delle superfici.
- Fiale 20% più grandi per miglior visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m in posizione orizzontale, 0,8 mm/m in posizione verticale o capovolta.
- Profilo continuo per marcatura ininterrotta.
- Alloggiamento integrale delle fiale a protezione contro le cadute e per maggior precisione
- Magneti al neodimio più forti rispetto al modello precedente




**NOVITÀ**

CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
FMHT43671-1	40 cm - 2 bolle	<del>44,00</del>	<b>30,80</b>
FMHT43673-1	60 cm - 3 bolle	<del>53,00</del>	<b>37,10</b>
FMHT43675-1	90 cm - 3 bolle	<del>68,00</del>	<b>47,60</b>
FMHT43677-1	120 cm - 3 bolle	<del>77,00</del>	<b>54,00</b>
FMHT43679-1	200 cm - 3 bolle	<del>117,00</del>	<b>82,00</b>

A PARTIRE DA  
**30,80 €**

## LIVELLA CLASSIC

- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m.




CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43102	40 cm - 2 bolle	<del>19,10</del>	13,40
STHT1-43103	60 cm - 2 bolle	<del>22,30</del>	15,60
STHT1-43104	80 cm - 2 bolle	<del>26,80</del>	18,80
STHT1-43105	100 cm - 3 bolle	<del>32,70</del>	22,90
STHT1-43106	120 cm - 3 bolle	<del>39,80</del>	27,90
STHT1-43107	150 cm - 3 bolle	<del>49,20</del>	34,40
STHT1-43108	180 cm - 3 bolle	<del>56,00</del>	39,20
STHT1-43109	200 cm - 3 bolle	<del>61,00</del>	42,70

A PARTIRE DA  
**13,40 €**

## LIVELLA CLASSIC MAGNETICA

- Profilo completamente liscio per evitare l'attaccamento di malta o cemento.
- Design ergonomico, estremità rivestite in gomma.
- Bolle laterali a piombo con protezione, bolla centrale extra large per migliore visibilità.
- Versione magnetica.
- Precisione dei piani di lavoro:  $\pm 0,5$  mm/m.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
STHT1-43110	40 cm - 2 bolle	<del>31,20</del>	21,80
STHT1-43111	60 cm - 2 bolle	<del>38,80</del>	27,00
STHT1-43112	80 cm - 2 bolle	<del>45,30</del>	31,70
STHT1-43114	120 cm - 3 bolle	<del>56,00</del>	39,20
STHT1-43115	150 cm - 3 bolle	<del>75,50</del>	53,00
STHT1-43117	200 cm - 3 bolle	<del>92,80</del>	64,50

A PARTIRE DA  
**21,80 €**

## METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO

- In faggio, rivestimento UV.
- Superficie con finitura multistrato.
- Resistente alle abrasioni.
- Fissaggio delle stecche in ottone.
- Nessun rivetto a vista.
- Classe di precisione III.




CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-35-458	2 metri - 17 mm.	<del>6,10</del>

**PROMO**  
**4,25 €**

## DOPPIO METRO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

- Corpo in lega di alluminio e molle in ottone resistenti alla corrosione



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €
0-35-305	2 metri - 15 mm.	<del>36,20</del>

**PROMO**  
**25,30 €**

## SQUADRA PER FALEGNAMI

- Lama in acciaio inox graduata in mm sui 2 lati.
- Base a 45° in alluminio pressofuso.



CODICE	DIMENSIONI	LISTINO €	PROMO €
1-45-685	140x250 mm	<del>29,50</del>	<b>20,60</b>
1-45-686	200x300 mm	<del>32,00</del>	<b>22,40</b>
1-45-687	200x400 mm	<del>38,00</del>	<b>26,60</b>

**A PARTIRE DA**  
**20,60 €**

## SET TRACCIATORE POWERWINDER

- Set tracciatore Powerwinder cod. 0-47-460 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 m.



CODICE	LISTINO €
0-47-465	<del>16,50</del>

**PROMO**  
**11,50 €**

## ROTELLA STANLEY - NASTRO ACCIAIO

- Cassa in ABS molto leggera.
- Nastro con spessore 0,115 mm con numerazione ad alta visibilità.
- Nastro con graduazione in mm
- Gancio con doppio rivetto. Classe di precisione II



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-34-105	20 metri - 9,5 mm.	<del>32,70</del>	<b>22,90</b>
0-34-108	30 metri - 9,5 mm.	<del>40,30</del>	<b>28,20</b>

**A PARTIRE DA**  
**22,90 €**

## ROTELLA STANLEY - NASTRO FIBERGLASS

- Telaio aperto in ABS molto resistente.
- Nastro con 40 filamenti in fiberglass per la massima resistenza alla trazione.
- Nastro con rivestimento in PVC resistente alla corrosione con trattamento UV e non conduttore.
- Nastro con graduazione ogni 2 mm.
- Classe di precisione III.



CODICE	LUNGHEZZA	LISTINO €	PROMO €
0-34-295	10 metri - 12,7 mm.	<del>9,00</del>	<b>6,30</b>
0-34-296	20 metri - 12,7 mm.	<del>11,50</del>	<b>8,05</b>
0-34-297	30 metri - 12,7 mm.	<del>19,30</del>	<b>13,50</b>

**A PARTIRE DA**  
**6,30 €**

## RUOTA DI MISURAZIONE MW 40M

- Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre.
- Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto.
- Manico molto robusto composto da 2 sezioni.
- Impugnatura a pistola. Borsa per il trasporto inclusa.
- Misura max 9.999,9 metri.



CODICE	LISTINO €
1-77-174	<del>125,00</del>

**PROMO**  
**87,50 €**

## SET TRACCIATORE STANLEY

- Set tracciatore STANLEY cod. 0-47-440 + flacone polvere blu 113 gr. + livella per fili.
- Lunghezza filo 30 metri.



CODICE	LISTINO €
0-47-443	<del>10,20</del>

**PROMO**  
**7,15 €**

# SEGACCIO PER LEGNO TRADECUT

- Predisposizione per tagli a 45° e 90° - per marcatura veloce prima del taglio
- Impugnatura rivestita in gomma per comfort e miglior presa
- Lama ed impugnatura saldate ad ultrasuoni per la massima resistenza alla trazione
- Disponibile con dentatura universale da 7 denti/poll e fine da 11 denti/poll - per ogni tipo di applicazione

Conformazione dell'impugnatura per indirizzare meglio il taglio.



Denti con tripla affilatura per taglio in trazione e spinta.

Spessore della lama 0,85 mm che riduce il rischio di deformazioni ed assicura maggior controllo.



CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT20348-1	7	380	<del>15,70</del>	<b>11,00</b>
STHT20354-1	7	450	<del>16,70</del>	<b>11,70</b>
STHT20350-1	7	500	<del>17,30</del>	<b>12,10</b>
STHT1-20352	7	550	<del>19,20</del>	<b>13,40</b>
STHT20349-1	11	380	<del>16,20</del>	<b>11,30</b>
STHT20355-1	11	450	<del>17,40</del>	<b>12,20</b>
STHT20351-1	11	500	<del>17,90</del>	<b>12,50</b>
STHT1-20353	11	550	<del>19,70</del>	<b>13,80</b>

A PARTIRE DA  
**11,00 €**

# SEGACCIO PER CALCESTRUZZO FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Impugnatura ergonomica bi-material con inserti in gomma morbida.
- Affilatura Hard Point.



CODICE	DENTI/POLL	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-441	1,2	650	<del>42,30</del>

**PROMO  
29,60 €**

# TAGLIACORNICI IN ABS CON SEGA

- Angolazione di taglio 45° - 90° - 22,5°
- Con sega a dorso mm. 350
- Base a nido d'ape per inserire gli spinotti di bloccaggio del pezzo da lavorare.
- Base antiscivolo con fori per ancoraggio alla base di lavoro.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-20-600	300	<del>37,80</del>

**PROMO  
26,50 €**

## MINISEGHETTO FATMAX® IN METALLO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Struttura in metallo con impugnatura in materiale sintetico, morbido e di grande comfort.
- Lama bimetallica flessibile da 300 mm a 24 denti/poll.
- Profondità di taglio 37 mm - robusta intelaiatura in metallo.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-15-211	254	<del>12,40</del>

**PROMO**  
**8,70 €**

## SEGHETTO PER METALLO



- In metallo, impugnatura confortevole in materiale sintetico.
- Profondità massima: 110 mm.
- Regolazione lama a 90° e 180°. Tensione della lama: 100 kg.
- Capacità di taglio massima: 95 mm

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
1-15-122	300 - 24 denti/poll.	<del>9,30</del>

**PROMO**  
**6,50 €**

## SEGHETTO METALLO "5 IN 1" FATMAX®


**STANLEY**  
**FATMAX**



- Posizione standard a 90° per grande profondità di taglio.
- Lama posizionabile a 45° per tagli a filo.
- Tensione lama regolabile fino a 150 kg.
- Possibilità di inserire la lama direttamente nel manico (ideale per spazi ristretti) e direttamente nel telaio.
- Serbatoio lame metallo alternative nel manico.
- Monta lame bi-metalliche STANLEY.

CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-20-108	430	<del>37,30</del>

**PROMO**  
**26,10 €**





## SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Dentatura che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
- Punta affilata, lama indurita e temprata a spessore maggiorato.
- Manico bi-material.
- 5 forellini che permettono la rimozione delle scorie durante il taglio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-20-556	350 - 7 denti/poll.	<del>19,00</del>

**PROMO**  
**13,30 €**

## SEGA GIAPPONESE EXTRA FINE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Utilizzo come sega per impiallacciatura o per tasselli.
- Dentatura fine su un lato a 17 d/p e extra fine sull'altro lato a 22 d/p.
- Lama flessibile e riaffilabile.
- Lama a doppio taglio per uso con mano destra o sinistra.
- Impugnatura ergonomica in bi-material.




CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-20-331	sega giapponese	120	<del>15,90</del>	<b>11,10</b>
3-20-331	lama di ricambio	120	<del>12,20</del>	<b>8,55</b>

**A PARTIRE DA**  
**8,55 €**

## COLTELLO PER ISOLANTE FATMAX®


**STANLEY**  
**FATMAX**

- Lama in acciaio inox con impugnatura bi-material.
- Dentatura seghettata ad onda, per materiali morbidi come lana di vetro e altri materiali isolanti.
- Dentatura fine per materiali duri ad alta densità per rivestimento pareti, cavità, ecc.
- Spessore della lama 2mm.
- Fornito con fodero.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
FMHT10327-1	350	<del>24,50</del>

**PROMO**  
**17,10 €**



## RASCHIETTO MULTIUSO

- In materiale sintetico.
- Impugnatura antiscivolo.
- Salvalama di protezione.



CODICE	LISTINO €
4-98-020	<del>2,05</del>

**PROMO**  
**1,45 €**

## RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE

- Impugnatura anatomica antiscivolo.
- Lama a doppio taglio in acciaio.



CODICE	LAMA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-28-616	25	155	<del>12,30</del>	<b>8,60</b>
0-28-617	38	180	<del>14,00</del>	<b>9,80</b>
0-28-619	64	230	<del>17,50</del>	<b>12,30</b>

**A PARTIRE DA**  
**8,60 €**

## CESOIE FATMAX® BECCHI LUNGHI

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,53 a 0,94 mm.
- Lunghezza 300 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali



CODICE	LISTINO €
2-14-566	<del>27,20</del>

**PROMO**  
**19,00 €**

## CESOIE FATMAX® A LEVA DEMOLTIPLICATA

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In lega d'acciaio al cromo molibdeno, manici bi-material.
- Capacità di taglio da 0,7 a 1,2 mm.
- Lunghezza 250 mm.
- Durata fino a 9 volte in più rispetto ai modelli tradizionali.



CODICE	TAGLIO	LISTINO €
2-14-562	sinistro	<del>24,70</del>
2-14-563	diritto	<del>24,70</del>
2-14-564	destro	<del>24,70</del>

**PROMO**  
**17,30 €**

## RASCHIETTO SURFORM

- Per scrostare, levare ruggine, ecc.
- Corpo in materiale sintetico.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-115	185	<del>8,15</del>

**PROMO**  
**5,70 €**

## PIALLETTO SURFORM

- Corpo in materiale sintetico, per lavori in spazi ristretti



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-104	155	<del>12,90</del>

**PROMO**  
**9,05 €**


## PIALLA-LIMA COMBINATA SURFORM

- Manico regolabile che la trasforma in pialla o lima.
- Corpo in metallo.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
5-21-122	310	<del>29,30</del>

**PROMO**  
**20,50 €**





## MARTELLINO DIN IN FIBERGLASS



- Impugnatura in fiberglass - sezione maggiorata per maggior forza e durata.
- Impugnatura più lunga - per garantire maggiore energia nella battuta e migliore ergonomia.
- Forte connessione testa/manico.
- Testa fissata con colla epossidica per impedire ogni separazione se sottoposto ad utilizzo standard.

CODICE	PESO (gr)	LISTINO €	PROMO €
STHT0-51906	200	<del>13,40</del>	<b>9,40</b>
STHT0-51907	300	<del>14,90</del>	<b>10,40</b>
STHT0-51908	500	<del>19,10</del>	<b>13,40</b>
STHT0-51909	800	<del>23,90</del>	<b>16,70</b>
STHT0-51910	1000	<del>26,50</del>	<b>18,50</b>

A PARTIRE DA  
**9,40 €**

## MAZZETTA DYNAGRIP MANICO SINTETICO



- Manico ergonomico con impugnatura in gomma zigrinata.
- Testa piatta temprata e levigata.
- Materiale sintetico in grado di assorbire le vibrazioni.

CODICE	PESO (gr)	LISTINO €	PROMO €
STHT0-54126	1000	<del>21,20</del>	<b>14,80</b>
STHT0-54127	1250	<del>24,00</del>	<b>16,80</b>
STHT0-54128	1500	<del>25,80</del>	<b>18,10</b>

A PARTIRE DA  
**14,80 €**

## MARTELLINO ANTI RIMBALZO COMPO-CAST®



- Anima metallica, massa inerziale composta da centinaia di pallini in acciaio.
- Rivestimento della testa in TPU per maggior resistenza e durata.
- Impugnatura in materiale morbido, dimensione e forma ottimizzate per migliore ergonomia.
- Zigrinatura dell'impugnatura massimizzata per maggiore funzionalità.

CODICE	PESO (gr)	TESTA DIAM. (mm)	LISTINO €	PROMO €
STHT57530-0	283	38	<del>52,00</del>	<b>36,40</b>
STHT57531-0	510	44	<del>59,50</del>	<b>41,60</b>
STHT57532-0	794	53	<del>74,50</del>	<b>52,00</b>
STHT57533-0	1191	64	<del>87,00</del>	<b>61,00</b>
STHT57534-0	1474	76	<del>114,00</del>	<b>80,00</b>

A PARTIRE DA  
**36,40 €**

## MARTELLINO ANTI RIMBALZO COMPO-CAST® - MANICO LUNGO



- Anima metallica, massa inerziale composta da centinaia di pallini in acciaio.
- Rivestimento della testa in TPU per maggior resistenza e durata.
- Impugnatura in materiale morbido, dimensione e forma ottimizzate per migliore ergonomia.
- Zigrinatura dell'impugnatura massimizzata per maggiore funzionalità.

CODICE	PESO (gr)	TESTA DIAM. (mm)	LISTINO €	PROMO €
1-57-550	2500	76	<del>152,00</del>	106,00
1-57-552	4800	91	<del>210,00</del>	147,00
1-57-554	5200	91	<del>245,00</del>	171,00

A PARTIRE DA  
**106,00 €**

## SET CACCIASPINE



- In acciaio al cromo vanadio, temprato per ulteriore durezza.
- Per fare tacche prima di forare ed estrarre perni.
- Sezione ottagonale.
- Verniciatura a polvere di grande visibilità.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
4-18-226	6 pz.: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	<del>14,10</del>

**PROMO**  
**9,85 €**

## SET 3 CACCIACHIODI DYNAGRIP



- In acciaio con rivestimento in mat. sintetico colorato.
- A ciascun colore corrisponde una specifica dimensione di punta.

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
0-58-930	Set 3 misure	<del>16,30</del>

**PROMO**  
**11,40 €**

## RIVETTATRICE MR 33



- Impugnatura anatomica.

CODICE	CAPACITÀ RIVETTI	LISTINO €
0-69-833	Fino ø 4 mm	<del>21,90</del>

**PROMO**  
**15,30 €**

Tutte le chiavi di manovra **STANLEY® FATMAX®** hanno un sistema anti-slittamento integrato nella bocca a forchetta. Questo garantisce una presa sicura sull'esagono durante la manovra.



## SET CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 10102 e DIN 3110

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82901-0	Set 7 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	<del>34,20</del>	<b>24,30</b>
FMMT82902-0	Set 12 pz: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	<del>80,00</del>	<b>56,00</b>

A PARTIRE DA  
**24,30 €**

## SET CHIAVI COMBinate FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82844-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>38,90</del>	<b>27,20</b>
FMMT82845-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>70,50</del>	<b>49,30</b>

A PARTIRE DA  
**27,20 €**

## SET 7 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CORTE FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Finitura cromata satinata
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>93,80</del>

**PROMO  
60,00 €**

## SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILE FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



- Finitura cromata satinata
- Bocca poligonale piegata di 15°, angolo di ripresa 5°
- Profilo anti-scivolamento
- Con supporto in mat.sintetico
- Conforme alle norme ISO 7738 e DIN 3318

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
FMMT82848-0	Set 7 pz: 8-10-12-13-14-17-19 mm	<del>107,00</del>	<b>70,00</b>
FMMT82849-0	Set 12 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	<del>194,00</del>	<b>121,00</b>

A PARTIRE DA  
**70,00 €**

## SET CRICCHETTO + CHIAVI A BUSSOLA

- 72 denti
- Chiavi a bussola poligonali con finitura pulita su supporto metallico
- Impugnatura bi-material



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €	PROMO €
STMT82666-0	11 pz: 1 cricchetto att. 1/4", 10 chiavi a bussola poligonali att. 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	<del>27,70</del>	<b>19,40</b>
STMT82670-0	11 pz: 1 cricchetto att. 3/8", 10 chiavi a bussola poligonali att. 3/8" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	<del>32,00</del>	<b>22,40</b>
STMT82671-0	10 pz: 1 cricchetto att. 1/2", 9 chiavi a bussola poligonali att. 1/2" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	<del>41,10</del>	<b>28,80</b>

A PARTIRE DA  
**19,40 €**

## SET 24 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/2"

- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/2" a 72 denti, 20 chiavi a bussola esagonali finitura pulita att. 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prolunghe att. 1/2" mm.75 e 125, 1 snodo universale att. 1/2".
- Valigetta in materiale sintetico con chiusure in metallo



CODICE	LISTINO €
STMT82830-1	<del>90,00</del>

**PROMO**  
**63,00 €**

## SET COMPATTO 37 PZ - ATT. 1/4"

- Occupa poco spazio ed è semplice da trasportare.
- Contenuto: 1 cricchetto att. 1/4" a 72 denti, 12 chiavi a bussola poligonali att. 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prolunga att. 1/4" mm.75, 1 chiave a bussola porta inserti att. 1/4", 22 inserti att. 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, esag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std 4-5-6-7 mm)
- Valigetta in materiale sintetico



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STMT82672-0	19x10,5x4	<del>42,80</del>

**PROMO**  
**30,00 €**

## SET 175 CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"


### CONTENUTO:

Bussole esagonali att. 1/2" mm 15-16-17-19-20-21-22-24-27;  
 Riduttore 1/2" - 3/8"; Bussole Torx att. 1/2" E22 - E20;  
 Bussole Torx att. 3/8" E10-E11-E12-E14-E16-E18;  
 Bussole Torx att. 1/4" E4-E5-E6-E7-E8; Cricchetto att. 1/2";  
 Cricchetto att. 1/4"; Impugnatura porta bussole att. 1/4";  
 Prolunghe att. 1/4" mm 50 e 100; Bussola porta inserti att. 1/4";  
 Leva a T con quadro scorrevole att. 1/4";  
 Snodo cardanico att. 1/4"; Bussole esagonali att. 1/4"  
 mm 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; Prolunga magnetica porta  
 inserti att. 1/4"; Chiavi combinate mm 6-8-10-12-13-14-15-17-18-19;  
 Prolunga att. 1/2" mm 130; Chiavi per candele att. 1/2" mm 16-21;  
 Chiavi maschio esagonali mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8;  
 Inserti a bussola esagonali att. 1/4" mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13;  
 Inserti esagonali 1/4" mm 1,5(x2) - 2(x2) - 2,5(x2) - 3(x3) - 4(x3)  
 5(x3) - 5,5(x2) - 6(x3) - 7(x2) - 8(x3); Inserti Torx 1/4" T10(x2)  
 - T15(x2) - T20(x2) - T25(x2) - T27(x2) - T30(x2) - T40(x2);  
 Inserti Torx Tamper Resistant 1/4" T10(x2) - T15(x3) - T20(x3) -  
 T25(x3) - T27(x2)-T30(x2) - T40; Inserti PZ 1/4" 1(x3) -2(x3) - 3(x2);  
 Inserti PH 1/4" 0 - 1(x4) - 2(x4) - 3(x4) - 4(x2);  
 Inserti ad intaglio 1/4" mm 3 - 4(x3) - 4,5 - 5(x2) - 5,5(x2) - 6(x6) -  
 6,5(x3) - 7(x3) - 8(x2); Inserti quadrati 1/4" R1-R2-R3



Valigetta in materiale sintetico

Chiusure in metallo



CODICE

STMT17380-1

LISTINO €

~~173,00~~

**PROMO**  
**121,00 €**

## SET 96 PZ CHIAVI A BUSSOLA - ATT. 1/4" + 1/2"


### CONTENUTO:

Bussole esagonali att. 1/2"  
 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm),  
 Cricchetto att. 1/2" - Bussola per candele 21 mm att. 1/2",  
 Bussola per candele 16 mm att. 1/2"  
 Prolunga 250 mm att. 1/2" - Adattatore a 3 vie 3/8F x 1/2M  
 Snodo att. 1/2" - Bussole esagonali lunghe  
 att. 1/2" (14, 15, 17, 19 mm) - Cricchetto att. 1/4"  
 Impugnatura porta bussole att. 1/4"  
 Inserti x41 (Phillips, Pozidriv, Torx Tamper,  
 Esagonali, Standard, Torx) - Prolunga 100 mm att. 1/4"  
 Bussole esagonali att. 1/4" (3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9,10, 11,  
 12, 13, 14 mm) - Adattatore att. 1/4", Snodo att. 1/4"  
 Quadro a T scorrevole att. 1/4"  
 Chiavi a bussola lunghe att. 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)



Valigetta in materiale sintetico

Chiusure in metallo



CODICE

STMT17379-1

LISTINO €

~~143,00~~

**PROMO**  
**100,00 €**



## VALIGIA MANUTENZIONE - 119 UTENSILI

### CONTENUTO:

#### TOP

- Pinza poligrip regolabile mm 250, Pinza universale mm 160, Pinza a becchi lunghi mm 160,
- Tronchese diagonale mm 160, Cesoa mm 205, Martello manico legno gr 300

#### 2° SCOMPARTO

- Cutter con lama a spezzare da 18mm, Flessometro 5m, Giraviti Control Grip punta Phillips ph 0x50 - 1x75 - 2x100, punta a taglio mm 3x75 - 5,5x100 - 8x175 - 4x100 - 6,5x150

- Set di chiavi esagonali maschio da 9 pz

#### 3° SCOMPARTO

- Livella Torpedo mm 230 - Chiavi a bussola esagonali att. 1/4" mm 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- Prolunghe att. 1/4" mm 50 e 75, snodo cardanico att. 1/4", impugnatura porta bussole att. 1/4"
- Porta inserti att. 1/4"
- Chiavi a bussola esagonali att. 1/2" mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- Prolunghe att. 1/2" mm 75 e 125, snodo cardanico att. 1/2"
- Cricchetti att. 1/4" e 1/2" con profilo sottile, chiave a rullino mm 250
- Set di inserti da 61 pz



Impugnatura pieghevole

Interno organizzato in 3 scomparti

**NOVITÀ**

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STMT72986-1	45,3x34,8x16,1	<del>270,00</del>

**PROMO**  
**189,00 €**

## VALIGIA MANUTENZIONE - 142 UTENSILI

### CONTENUTO:

#### TOP

- 1 Pinza poligrip 250mm - 1 Pinza universale 160mm
- 1 Tronchese diagonale 160mm - 1 Cesoa uso leggero
- 1 Chiave regolabile a rullino 250mm - 1 Porta minuteria in plastica
- 1 Pinza becchi lunghi

#### 2° SCOMPARTO

- 1 Livella Torpedo 23cm - 1 Flessometro Tylon 5m x 19mm
- 9 chiavi maschio esagonale (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm)
- 1 Giravite cercafase - 5,5x100- 3x75 - 7 Giraviti Essential (PH1-PH2-PZ1-PZ2 - standard mm 6,5x150 - 5,5x100- 3x75)
- - 1 Giravite portainseri

#### 3° SCOMPARTO

- 1 Seghetto per metallo 300 mm - 1 Torcia - 1 Cutter 18 mm
- 1 Martello tipo Din 300 gr.

#### 4° SCOMPARTO

- Att. 1/4": 1 cricchetto 72 denti - 10 bussole esagonali (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) - 2 prolunghe 75 e 150mm
- 1 porta inserti - 1 snodo universale
- Att. 1/2": 1 cricchetto 72 denti - 16 bussole esagonali (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm)
- 2 prolunghe mm 75 e 250
- 1 snodo universale
- 3 Bussole per candele (16- 19 - 21 mm)
- 12 Chiavi combinate (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)
- 1 Set 61 pz inserti



Impugnatura pieghevole

Interno organizzato in 4 scomparti

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STMT98109-1	47,5x37,5x17,5	<del>372,00</del>

**PROMO**  
**253,00 €**

## SET 6 GIRAVITI PER ELETTRONICA

- Lama brunita, manico cromato.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-66-039	Ph. 0 - Ph. 1 - taglio 1,4 - 2,0 2,4 - 3,0 mm.	<del>9,10</del>

**PROMO**  
**6,35 €**

## PORTAINSERTI MAGNETICO "NANO" A CRICCHETTO

- Impugnatura bi-material e punta magnetica.
- Estremità interna porta inserti.
- 6 inserti in dotazione: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Std 4-6 mm.
- Meccanismo del cricchetto a tre posizioni.



CODICE	LISTINO €
0-66-358	<del>9,10</del>

**PROMO**  
**6,35 €**

## PORTAINSERTI MAGNETICO A CRICCHETTO

- Nuovo design.
- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.
- Fornito con 10 punte (Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2)



CODICE	LISTINO €
0-68-010	<del>15,70</del>

**PROMO**  
**11,00 €**

## SET 6 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL

- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60208	std 5,5x100 - std 6,5x150 - parall.3x75 - Ph. 0x50 - Ph. 1x100 - Ph. 2x100	<del>12,40</del>

**PROMO**  
**8,70 €**

## SET 8 GIRAVITI STANLEY ESSENTIAL

- Manico in TPR (Termo Poli Rock) impermeabile, ignifugo ed isolante.
- Lama al cromo vanadio indurita con trattamento anticorrosione.
- Sagomature all'inizio del manico per migliorare la precisione della regolazione.
- Ampia sezione del manico per ottimizzare l'efficienza nella torsione.
- Foro nel manico per il posizionamento su ganci.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-60210	std 5,5x100 - std 6,5x150 - std 8x175 - parall. 3x75 parall. 4x100 - Ph 0x50 - Ph 1x75 - Ph 2x100	<del>17,50</del>

**PROMO**  
**12,30 €**

## SET 8 GIRAVITI CUSHION GRIP CON PUNTA MAGNETICA

- Barra in acciaio al cromo vanadio che permette un alto grado di torsione e riduce la possibilità di rottura.
- Punta magnetica, ossidata nera
- Impugnatura con diametro maggiorato per maggior comfort
- Impugnatura stampata direttamente sulla barra, di lunga durata



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT16167-0	Std 3,5x60 - Std 4x100 - Std 5,5x100 - Std nano 6,5x45 - Ph 0x60 - Ph 1x75 Ph nano 2x45 - Ph 2x100	<del>25,20</del>

**PROMO**  
**17,10 €**

# SET 12 GIRAVITI FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Altamente professionali. Lama in acciaio al silicio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza.
- Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama.
- Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMHT65426-0	Std 5,5x100 - std 8,0x150 - str/elet 2,5x50 str/elet 4,0x100 - str/elet 5,5x150 - str/elet 6,5x30 Pozi 0x75 - Pozi 1,0x100 - Pozi 2,0x125 Ph. 0x75 - Ph. 1,0x100 - Ph. 2,0x125	<del>65,50</del>

**PROMO  
45,80 €**


# GIRAVITE A BATTERIA 4V FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**

- Giravite a batteria con motore elettrico interno.
- Dimensioni compatte per utilizzo manuale.
- Velocità 300 giri/minuto: alta velocità e ridotto affaticamento per applicazioni che necessitano di bassa capacità di serraggio.
- Capacità di serraggio 0,9 Nm
- Sistema di bloccaggio automatico del mandrino per applicare la coppia manualmente.
- Capacità di serraggio in modalità manuale 10 Nm
- Portainseri magnetico con ghiera a sgancio rapido.
- LED frontale.
- LED di indicazione del livello della batteria. Ricarica completa in 90 minuti.
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso).
- Batteria 1,5 AH, oltre 1000 applicazioni di avvitatura con una ricarica.



Portainseri magnetico



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMHT66719-0	Inseri Phillips 1 e 2 Inseri Pozi 1 e 2 Inseri a taglio mm 4 e 5,5	<del>72,50</del>

**PROMO  
51,00 €**

# GIRAVITE ISOLATO CON LAME INTERCambiABILI

## STANLEY FATMAX

- Punta sabbiata nera per miglior capacità di serraggio e resistenza alla corrosione
- Impugnatura di precisione con testa girevole
- Impugnatura standard con rivestimento in gomma morbida
- Isolamento 1000V - isolamento completo della barra come previsto dalla normativa VDE in tema di sicurezza in ambito elettrico



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMHT66426-0	1 impugnatura standard, 1 impugnatura di precisione, 1 punta a taglio mm 3,5 1 punta a taglio mm 5,5 - 1 punta Phillips n. 1 1 punta Phillips n. 2 - 1 punta Pozi n. 1 1 punta Pozi n. 2 - 1 giravite cercafase - fodero	<del>59,80</del>

**PROMO**  
**40,70 €**

# SET 9 GIRAVITI LAMA ISOLATA VDE CON TESTER

- Impugnatura bi-material ergonomica: in materiale morbido e ampia, per un'applicazione del serraggio ottimale
- Barra in acciaio al cromo vanadio di lunga durata
- Certificati VDE e GS per lavorare in sicurezza a 1000V



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT60032-0	Standard mm 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PZ 1x80 - PZ 2x100 - PH 1x80 - PH2x100 - Tester	<del>36,70</del>

**PROMO**  
**25,70 €**

## SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE A TESTA SFERICA



- Modello professionale
- Per viti con esagono incassato
- Permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
- Acciaio al Cromo Silicio con finitura brunita
- Fornita in supporto di ABS ad alta resistenza

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-13-976	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	<del>24,40</del>

**PROMO**  
**17,10 €**

## SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Modello professionale
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio al Cromo Silicio con finitura brunita
- Fornita in supporto di ABS ad alta resistenza

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
1-13-929	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	<del>11,60</del>

**PROMO**  
**8,50 €**

## SERIE DI 10 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Per viti con esagono incassato
- Fornita con supporto in plastica
- Finitura brunita

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
0-69-253	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	<del>8,30</del>

**PROMO**  
**5,80 €**

## SERIE DI 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE



- Per viti con esagono incassato
- Estremità smussata per lavorare in modo più veloce e facile
- Fornita con supporto plastico tascabile con rivestimento in gomma
- Finitura brunita

CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
2-69-264	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	<del>8,70</del>

**PROMO**  
**6,10 €**

## SET 3 PINZE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Impugnatura morbida bi-material antiscivolo.
- Acciaio cromato forgiato a caldo.
- Punta forgiate a caldo e rifinite a mano per un taglio di alta qualità e precisione
- Perfetto allineamento delle ganasce, taglio morbido.
- Design sottile e finitura di precisione



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
4-84-488	pinza universale mm 165, tronchese diagonale mm165, pinza becchi lunghi diritti mm 155	<del>72,00</del>

**PROMO**  
**50,50 €**

## SET 3 PINZE PER MICRO-MECCANICA FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Design ergonomico compatto, garantisce accessibilità ottimale.
- Impugnatura bi-material per basso rischio di scivolamento e minor affaticamento.
- Acciaio di alta qualità
- Tagliente a grande capacità di taglio.
- Molla di ritorno delle ganasce, per facilità d'uso e maggiore agilità
- Marcatura laser per facile identificazione del codice prodotto.



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
FMHT0-80524	pinze universali, tronchesi diagonali, pinze becchi lunghissimi	<del>40,80</del>

**PROMO**  
**28,00 €**

## SET 3 PINZE CONTROL GRIP

- Nuovo design.
- Meccanismo di movimento del cricchetto in senso orario, anti-orario e posizione di bloccaggio.
- Impugnatura tri-lobare bi-componente per maggior comfort d'uso e controllo della presa.
- Sistema di alloggiamento degli inserti brevettato che contiene 6 punte.
- Ulteriore alloggiamento di altre 6 punte nell'impugnatura.
- Fornito con 10 punte (Ph. 1-2, Pozi 1-2, std 5-6,5, Torx T10-T15, quadra 1-2)



CODICE	CONTENUTO	LISTINO €
STHT0-75094	pinze universali, tronchesi, pinze becchi lunghi	<del>32,10</del>

**PROMO**  
**22,50 €**

## PINZE REGOLABILI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Impugnatura bi-material.
- Pulsante di regolazione rapido delle ganasce.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-84-647	203	<del>17,60</del>	<b>12,30</b>
0-84-648	254	<del>21,70</del>	<b>15,20</b>
0-84-649	304	<del>23,60</del>	<b>16,50</b>

**A PARTIRE DA**  
**12,30 €**

## PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI GANASCE CONCAVE

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.
- Con tagliafilati.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-84-809	225	<del>17,20</del>

**PROMO**  
**12,00 €**

## PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI GANASCE A COLLO DI CIGNO

- Ganasce in cromo vanadio forgiate e fresate, di massima sicurezza.
- Leva di bloccaggio che non "pizzica" le dita.
- Cromatura anti corrosione
- Vite per la regolazione delle ganasce e della pressione di serraggio.



CODICE	LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €
0-84-816	285	<del>25,40</del>

**PROMO**  
**17,80 €**

## PINZA MULTIUSO - 12 FUNZIONI

- In acciaio, finitura pulita.
- Accessori: pinze, tagliafilo, giraviti, lima, coltelli, levacapsule, seghetto.
- Impugnatura ergonomica, accesso facilitato agli accessori.
- Con fodero da cintura.



CODICE	LISTINO €
0-84-519	<del>21,00</del>

**PROMO**  
**14,70 €**

## CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CON IMPUGNATURA BI-MATERIAL

- Graduazione in mm/poll.
- Bocca piegata di 15°.
- Ganasce parallele, piegate di 15°, permettono una presa salda e facilità di accesso negli spazi.



CODICE	APERTURA/ LUNGHEZZA (mm)	LISTINO €	PROMO €
0-90-947	24/150	<del>10,30</del>	7,20
0-90-948	29/200	<del>13,50</del>	9,45
0-90-949	33/250	<del>16,00</del>	11,20
0-90-950	39/300	<del>23,80</del>	16,70

**A PARTIRE DA**  
**7,20 €**

## PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Pinze spelafili dotate di meccanismo automatico con regolazione della profondità di spellatura.
- Grande precisione nel taglio circolare dell'isolante, senza danneggiare il conduttore. AXG: 10-22.
- Soddisfa ed eccede la normativa ANSI.
- Impugnatura con rilascio a molla.



CODICE	LISTINO €
FMHT0-96230	<del>29,90</del>

**PROMO**  
**20,90 €**

## TESTER DI TENSIONE 400V

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Impermeabile e resistente alla polvere, indice di protezione IP54.
- Cappucci rimovibili sulle punte per diametri di sondaggio di 2mm o 4mm.
- Visualizzazione diretta della tensione con LED sul tester.
- Indicazione della polarità.
- CAT III - AC/DC 400V
- IRCD: test di intervento per l'interruttore automatico



CODICE	LISTINO €
FMHT82566-0	<del>27,50</del>

**PROMO**  
**19,30 €**

## KIT RIPARAZIONE PNEUMATICI

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Consente di riparare uno pneumatico forato senza smontare la ruota o sostituirlo.
- Impugnatura robusta.
- Comprende 5 stringhe di riparazione.



CODICE	LISTINO €
STHT80891-0	<del>11,30</del>

**PROMO**  
**7,90 €**

## VASCHETTA PER DRENAGGIO OLIO

- Capacità 15 litri. Resistente ad urti ed idrocarburi.
- Da utilizzare sul pavimento per il cambio olio.
- Profondità 16 cm, Ø 45 cm



CODICE	LISTINO €
STHT80878-1	<del>22,80</del>

**PROMO**  
**16,00 €**

## MORSA DA BANCO FATMAX® - USO LEGGERO

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione.
- Viti filettate molto morbide e di lunga durata.
- Base girevole, si aggancia direttamente al banco di lavoro per la massima stabilità.



CODICE	PROFONDITÀ (mm)	APERTURA (mm)	PRESS SERR (kg)	LISTINO €
1-83-065	85	100	1.000	<del>55,00</del>

**PROMO**  
**38,50 €**

## MORSA DA BANCO FATMAX® - USO INTENSO

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Corpo in ghisa, cromato anticorrosione.
- Viti filettate molto morbide e di lunga durata.
- Base girevole, si aggancia direttamente al banco da lavoro per la massima stabilità.




CODICE	PROFONDITÀ (mm)	APERTURA (mm)	PRESS SERR (kg)	LISTINO €	PROMO
1-83-066	85	100	1.400	<del>109,00</del>	70,00
1-83-067	95	125	1.800	<del>145,00</del>	102,00
1-83-068	105	150	2.200	<del>177,00</del>	124,00

**A PARTIRE DA**  
**70,00 €**

## MORSA A BASE MULTIANGOLO



- Corpo in acciaio. Ganasce removibili che non danneggiano la superficie di contatto del pezzo da lavorare.
- Cuscinetti in gomma antiscivolo.



CODICE	PROFONDITÀ (mm)	APERTURA (mm)	PRESS SERR (kg)	LISTINO €
1-83-069	40	70	25	<del>46,30</del>

**PROMO**  
**31,50 €**







## **GRAFFATRICI**

**La nuova gamma di graffatrici STANLEY combina ergonomia e versatilità.**

**Studiate per garantire maggiore comfort all'utente, permettono l'utilizzo di diversi tipi di graffe e di chiodini.**

**La gamma comprende graffatrici per graffe tipo A per uso leggero, graffatrici per graffe tipo G per uso intenso, chiodini con testa e graffe per cavi elettrici.**

# GAMMA GRAFFATRICI - GUIDA ALLA SCELTA

## TIPO DI PUNTI

## MATERIALI

## UTILIZZO

## COMPATIBILITÀ

### Graffe uso leggero



- Carta/cartone
- Tessuti

- Modellismo
- Hobbistico



STHT70440-0



FMHT70443-0



FMHT70401-0

### Graffe uso intenso



- Giardino
- Rivestimenti
- Isolamenti
- Moquette
- Imbottiture

- Professionale



STHT70150-0



FMHT70250-0



FMHT70401-0

### Graffe per cavi



- Cavi di rete
- Cavi per altoparlanti
- Cavi tondi a bassa tensione

- Professionale



FMHT70100-0



FMHT70401-0

### Graffe piatte per cavi



- Cavi piatti a bassa tensione

- Professionale



FMHT70100-0

### Chiodini con testa



- Legno

- Hobbistico
- Professionale



STHT70440-0



FMHT70443-0



FMHT70250-0



FMHT70401-0

## GRAFFE TIPO "G" IN ACCIAIO INOX

- In acciaio antiruggine.  
Confezione self-service trasparente
- Compatibilità:  
STHT70150-0  
FMHT70250-0  
FMHT70401-0



**NOVITÀ**

CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
TRA704SST-0	1000	6	<del>6,00</del>	<b>4,20</b>
TRA706SST-0	1000	10	<del>6,50</del>	<b>4,50</b>
TRA708SST-0	1000	12	<del>7,00</del>	<b>4,90</b>

**A PARTIRE DA 4,20 €**

## PUNTI TIPO "A"

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.  
Confezione self-service trasparente.
- In espositore da banco.
- Compatibilità:  
STHT704400  
FMHT70443-0  
FMHT70401-0



CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
1-TRA202T	1000	4	<del>2,10</del>	<b>1,45</b>
1-TRA204T	1000	6	<del>2,70</del>	<b>1,90</b>
1-TRA205T	1000	8	<del>2,75</del>	<b>1,90</b>
1-TRA206T	1000	10	<del>2,95</del>	<b>2,05</b>
1-TRA208T	1000	12	<del>3,00</del>	<b>2,10</b>
1-TRA209T	1000	14	<del>3,20</del>	<b>2,25</b>
1-TRA204-5T	5000	6	<del>10,90</del>	<b>7,65</b>
1-TRA205-5T	5000	8	<del>10,90</del>	<b>7,65</b>
1-TRA206-5T	5000	10	<del>12,30</del>	<b>8,60</b>

**A PARTIRE DA 1,45 €**

## PUNTI TIPO "G"

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.  
Confezione self-service trasparente.
- Compatibilità:  
STHT70150-0  
FMHT70250-0  
FMHT70401-0



CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
1-TRA704T	1000	6	<del>2,90</del>	<b>2,05</b>
1-TRA705T	1000	8	<del>3,30</del>	<b>2,30</b>
1-TRA706T	1000	10	<del>3,40</del>	<b>2,40</b>
1-TRA708T	1000	12	<del>3,70</del>	<b>2,60</b>
1-TRA709T	1000	14	<del>3,45</del>	<b>2,40</b>

**A PARTIRE DA 2,05 €**

## CHIODI TIPO "J"

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.  
Confezione self-service trasparente.
- Compatibilità:  
STHT704400  
FMHT70443-0  
FMHT70250-0  
FMHT70401-0



CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
1-SWK-BN375T	1000	10	<del>3,10</del>	<b>2,15</b>
1-SWK-BN050T	1000	12	<del>3,30</del>	<b>2,30</b>
1-SWK-BN0625T	1000	15	<del>3,60</del>	<b>2,50</b>
1-SWKBN075T	1000	20	<del>3,65</del>	<b>2,55</b>
1-SWKBN100T	1000	25	<del>3,90</del>	<b>2,75</b>
1-SWKBN1187T	1000	30	<del>3,90</del>	<b>2,75</b>

**A PARTIRE DA 2,15 €**

## PUNTI TIPO "7"

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.  
Confezione self-service trasparente.
- Compatibilità:  
FMHT70100-0  
FMHT70401-0



CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
1-CT106T	1000	10	<del>4,10</del>	<b>2,85</b>
1-CT108T	1000	12	<del>4,40</del>	<b>3,10</b>
1-CT109T	1000	14	<del>4,65</del>	<b>3,25</b>

**A PARTIRE DA 2,85 €**

## PUNTI TIPO "H"

- In acciaio antiruggine, con rivestimento zincato.  
Confezione self-service trasparente.
- Compatibilità:  
FMHT70100-0



CODICE	PZ PER CONF.	MISURA (MM)	LISTINO €	PROMO €
1-CT305T	1000	8	<del>4,35</del>	<b>3,05</b>
1-CT306T	1000	10	<del>4,35</del>	<b>3,05</b>
1-CT308T	1000	12	<del>4,35</del>	<b>3,05</b>

**A PARTIRE DA 3,05 €**

## GRAFFATRICE USO LEGGERO



- Corpo in materiale sintetico
- Compatibile con graffe STANLEY di tipo A da 6 a 10mm e chiodini da 10mm
- La freccia sulla punta indica il punto esatto di fissaggio della graffa
- Base con finestra per verificare quantità residua di punti
- Elemento leva graffe integrato per agevolare la rimozione dei punti
- Sforzo di azionamento minimo

**LIGHT DUTY TACKER**  



CODICE	LISTINO €
STHT70440-0	<del>23,00</del>

**PROMO**  
**16,10 €**

**NOVITÀ**

## GRAFFATRICE USO LEGGERO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compatibile con graffe STANLEY di tipo A da 6 a 14mm e chiodini di tipo J da 12 a 15mm
- Corpo in alluminio
- Meccanismo interno anti inceppamento
- Base con finestra per verificare quantità residua di punti
- Selettore di intensità per la regolazione del colpo
- Blocco di sicurezza della leva di azionamento
- Sforzo di azionamento minimo

**LIGHT DUTY TACKER**  



CODICE	LISTINO €
FMHT70443-0	<del>36,00</del>

**PROMO**  
**25,20 €**

**NOVITÀ**

## GRAFFATRICE USO INTENSO



- Compatibile con graffe STANLEY di tipo G da 6 a 14mm
- Corpo in alluminio
- Meccanismo interno anti inceppamento
- Base con finestra per verificare quantità residua di punti
- Impugnatura rivestita in gomma
- Blocco di sicurezza della leva di azionamento
- Sforzo di azionamento minimo

**HEAVY DUTY TACKER** 



CODICE	LISTINO €
STHT70150-0	<del>39,00</del>

**PROMO**  
**27,30 €**

**NOVITÀ**

## GRAFFATRICE USO INTENSO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compatibile con graffe STANLEY di tipo G da 6 a 14mm e chiodini di tipo J da 12 e 15mm
- Corpo in alluminio
- Meccanismo interno anti inceppamento
- Base con finestra per verificare quantità residua di punti
- Clip per aggancio a cintura
- Impugnatura rivestita in gomma
- Blocco di sicurezza della leva di azionamento
- Sforzo di azionamento minimo

**HEAVY DUTY TACKER**  



CODICE	LISTINO €
FMHT70250-0	<del>45,00</del>

**PROMO**  
**31,50 €**

**NOVITÀ**

## GRAFFATRICE MULTIUSO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Compatibile con graffe STANLEY di tipo A da 6 a 14mm, graffe di tipo G da 6 a 14mm, chiodini di tipo J da 15mm e graffe per cavi di tipo 7 da 10 a 14mm
- Meccanismo interno anti inceppamento
- Clip per aggancio a cintura
- Piedino per mantenere angolata e stabile la graffatrice
- Impugnatura rivestita in gomma
- Sforzo di azionamento minimo

**MULTY TACKER**    



CODICE	LISTINO €
FMHT70401-0	<del>55,00</del>

**PROMO**  
**38,50 €**

**NOVITÀ**

## GRAFFATRICE PER CAVI ELETTRICI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo in alluminio
- Compatibile con graffe per cavi di tipo 7 da 10 a 14mm e graffe di tipo H da 8 a 12mm
- Piedino per mantenere angolata e stabile la graffatrice
- Blocco di sicurezza della leva di azionamento
- Selettore di intensità per la regolazione del colpo
- Impugnatura rivestita in gomma

**CABLE TACKER**  



CODICE	LISTINO €
FMHT70100-0	<del>55,00</del>


**PROMO**  
**38,50 €**

**NOVITÀ**

# BORSA FATMAX® MULTI-ACCESS

**STANLEY**  
**FATMAX**

- In poliestere 600x600 den, base rigida ed impermeabile.
- Grande facilità di accesso e totale visibilità del contenuto
- Tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti



Tasche multiple esterne ed interne, tasca frontale chiusa



Due grandi scomparti separati con ampio spazio per utensili a mano e elettrici

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-73607	43x31x28	<del>81,50</del>

**PROMO**  
**58,00 €**

# TROLLEY / ZAINO PORTAUTENSILI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Con ruote per facile manovrabilità e maniglia telescopica, estensibile tramite la pressione del bottone.
- Scomparto per utensili elettrici o Lap Top.
- Divisorio interno con tasche porta utensili removibile per la massima organizzazione dello spazio.
- Tessuto robusto e chiusura tramite cerniera doppia.
- Forma rigida ed ampio spazio contenitivo.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-79-215	36x23x54	<del>105,00</del>

**PROMO**  
**73,50 €**

# ZAINO PORTA UTENSILI FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 50 tasche / alloggiamenti per utensili.
- Scomparto per utensili elettrici o computer lap top.
- Separatori interni asportabili con alloggiamenti porta utensili.
- Base in polipropilene impermeabile, forma rigida (lo zaino rimane aperto consentendo un accesso facilitato al contenuto).
- Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti.
- Doppia chiusura con cerniera.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-611	36x46x27	<del>81,50</del>

**PROMO**  
**57,00 €**

## BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"

- In nylon 600x600 Den. 1 tasca frontale con chiusura a cerniera.
- 1 tasca con chiusura a bottone.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-330	30x25x13	<del>19,10</del>

**PROMO**  
**13,40 €**

## BORSA PORTA ATTREZZI 16"

- Base rigida. Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.
- Tasca frontale con chiusura in velcro.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-96-183	16	44,7x27,5x23,5	<del>29,70</del>

**PROMO**  
**20,80 €**

## BAULETTO PORTA ATTREZZI 16" MULTIUSO

- Base rigida, struttura molto robusta grazie ai rinforzi negli angoli.
- Busta porta documenti nel coperchio.
- Tasche interne ed esterne. Tracolla regolabile.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-96-193	16	44,7x26,2x25,1	<del>36,10</del>

**PROMO**  
**25,30 €**

## FODERO PORTA CHIODI/PORTA MARTELLO IN CUIO

- Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole.
- Tasche multiple con accesso facilitato.
- Doppie cuciture con rivetti di rinforzo. Porta martello in metallo.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-80114	28x25x9	<del>31,80</del>

**PROMO**  
**22,30 €**

# CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX.**

- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta, due cassetti ed ampia base.
- Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- Base fissa con grandi ruote
- Asola per chiusura a lucchetto

La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-622	56,8x89,3x38,9	<del>253,00</del>

**PROMO**  
**177,00 €**

# STANLEY ROLLING WORKSHOP

- Composto da: cassetta, cassettiera centrale a 2 cassetti, vano base ad apertura basculante.
- Alloggiamenti posteriori per utensili lunghi (es. livelle)
- Maniglione in acciaio.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-79-206	49x34,5x88,5	<del>175,00</del>

**PROMO**  
**123,00 €**



## CARRELLO PORTA UTENSILI STANLEY



- In metallo e polipropilene
- Composto da cassetta 20" con cerniere in metallo, 1 cassetto, vano base extra large.
- Maniglione telescopico.
- Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico.
- Asola per chiusura a lucchetto

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-95-621	56,8x73x38,9	<del>210,00</del>

**PROMO**  
**147,00 €**

## SET MOBILE 2 IN 1



- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo.
- Separabile in pochi secondi in due unità:
  - cassetta porta attrezzi con vaschetta e due organizer nel coperchio;
  - vano extra large con capacità di carico di 25 lt.
- Organizer porta minuteria centrale girevole, ruote uso intenso, maniglione ripieghevole per il trasporto, cerniere di aggancio laterali in metallo e asole per chiusura con lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-968	47x29,7x62	<del>87,50</del>

**PROMO**  
**61,00 €**

## STANLEY® MODULAR ROLLING TOOLBOX

- Set mobile a 3 elementi composto da: cassetta portautensili bassa + cassetta portautensili gran volume con vaschetta estraibile + vasca aperta gran volume
- Volume 80 litri (carrello completo)

Maniglia telescopica larga 35 cm per un trasporto agevole

Ruote da 7" rivestite in gomma di grande durata

Connessione e disconnessione facilitata dei moduli grazie alle cerniere di aggancio frontali Auto-Lock

Cerniere di chiusura in filo di metallo

Capacità di carico 45 kg (carrello completo)



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83319-1	50x40x74	<del>142,00</del>

**PROMO**  
**99,50 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL CON ORGANIZER REMOVIBILI

- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo
- Due organizer trasparenti, removibili, inseriti nel coperchio.
- Vaschetta estraibile. Asola per chiusura con lucchetto.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST75785-1	16	41x20x21	<del>19,10</del>	<b>13,40</b>
STST75787-1	19	48x25x25	<del>29,30</del>	<b>20,50</b>

A PARTIRE DA  
**13,40 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI "ESSENTIAL" - CERNIERE IN METALLO

- In polipropilene.
- Due organizer portaminuteria nel coperchio.
- Cerniere in metallo, con apertura e chiusura morbida.
- Incavo nel coperchio per viti e rondelle.



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST1-75515	12,5	32x18,8x13,2	<del>9,70</del>	<b>6,80</b>
STST1-75518	16	40,6x20,5x19,5	<del>12,90</del>	<b>9,05</b>
STST1-75521	19	48,2x25,4x25	<del>20,90</del>	<b>14,60</b>
STST82976-1	26	66,5x33,5x28	<del>41,60</del>	<b>29,10</b>

A PARTIRE DA  
**6,80 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI 19" MULTILEVEL

- In polipropilene con cerniere di chiusura in metallo
- Facile accesso al contenuto
- Volume: 24 litri
- Capacità di carico: 22 kg
- Base molto stabile, consente un'apertura sicura di tutti gli scomparti
- La vaschetta superiore può alloggiare due organizer Essential da 10 scomparti



CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83397-1	19	49x29x25	<del>45,90</del>

**PROMO**  
**32,10 €**

## CASSETTA "METAL-PLASTIC" FATMAX® CON VASCHETTA

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Corpo in metallo molto spazioso. Vaschetta.
- Coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi.
- Innovativo sistema di alloggiamenti verticali porta-utensili.
- Grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto.
- Impugnatura ergonomica bi-material.

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
1-95-615	20	49,7x29,3x29,5	<del>62,00</del>	<b>43,40</b>
1-95-616	23	58,4x29,3x29,5	<del>67,50</del>	<b>47,30</b>
1-95-617	26	66,2x29,3x29,5	<del>71,50</del>	<b>50,00</b>

A PARTIRE DA  
**43,40 €**

## CASSETTA PRO FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Design unico, con vaschette removibili di diverse dimensioni per la piccola minuteria.
- Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli.
- Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare.
- Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto.
- Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine.
- Asole per chiusura a lucchetto.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
FMST1-75792	20	51,5x30x27,5	<del>55,00</del>	<b>38,50</b>
FMST1-75791	26	66x30x27,5	<del>61,50</del>	<b>43,00</b>

A PARTIRE DA  
**38,50 €**

## CASSETTA PORTAUTENSILI 26" FATMAX® CON SGABELLO

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Novità di prodotto, prima sul mercato. Unisce i vantaggi di una cassetta portautensili con quelli di uno sgabello e postazione di lavoro sollevata
- Altezza dello sgabello 45 cm, gradino robusto in plastica e metallo, ideale per imbiancare e lavori di cartongesso.
- Conforme a normativa EN 14183
- Soluzione ergonomica: evita all'utilizzatore di piegarsi verso la cassetta degli attrezzi



Impugnatura per il trasporto

Capacità di carico dello sgabello: 150 kg.  
Cassetta: 30 kg

Struttura leggera, facile da trasportare.  
Peso: 6,2 kg

Gambe in alluminio robuste, piedini antiscivolo.

Cerniere laterali a doppio uso: chiusura della cassetta e aggancio della cassetta allo sgabello



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST81083-1	Cassetta: 64x29,6x28,7 Superficie d'appoggio 53x25 cm	<del>108,00</del>

**PROMO**  
**75,50 €**

# ORGANIZER CASSETTIERA PORTATILE CON VASCHETTE BASCULANTI



- Combina i vantaggi della cassettera e dell'organizer in un solo prodotto.
- Completa accessibilità e visibilità del contenuto, grazie alla posizione verticale.
- 12 vaschette removibili con meccanismo di bloccaggio posto in prossimità dell'impugnatura.
- Coperchio in policarbonato trasparente e resistente agli urti.
- Cerniere aggiuntive per aggancio di due organizer schiena contro schiena.
- Cerniere laterali, compatibile con la gamma di organizer FATMAX® Pro.
- Capacità di carico max 7 kg.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST81077-1	45x35,6x10,8	<del>54,00</del>

**PROMO**  
**37,80 €**

## CASSETTIERE ESSENTIAL



- In polipropilene durevole, con cassetti trasparenti che consentono grande visibilità al contenuto.
- Leggere e compatte, perfette in casa, in ufficio, in laboratorio
- Disponibili in 3 misure: piccola, media e grande
- Cassetti con blocco, per facile accesso e controllo



GUARDA IL VIDEO

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €	PROMO €
STST40710-1	15x21,2x19	<del>14,30</del>	<b>10,00</b>
STST40711-1	17x24x30	<del>17,20</del>	<b>12,00</b>
STST40712-1	25x34x32	<del>29,80</del>	<b>20,70</b>

A PARTIRE DA  
**10,00 €**

## CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI



- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti: 11x13,5x5,5 cm



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-978	36,5x15,3x21	<del>21,20</del>

**PROMO**  
**14,80 €**

## CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI



- Cassetti trasparenti, senza blocco.
- Dimensioni cassetti: 5x13x3,5 cm



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-93-980	36,5x15,3x22	<del>21,10</del>

**PROMO**  
**14,80 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® CERNIERE METALLO

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.



**STANLEY**  
**FATMAX**

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-517	44,6x7,4x35,7	<del>34,50</del>

**PROMO**  
**24,10 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® - CERNIERE METALLO (VERSIONE ALTA)

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in metallo.
- Guarnizione anti umidità.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.



**STANLEY**  
**FATMAX**

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-518	44,6x11,6x35,7	<del>42,80</del>

**PROMO**  
**30,00 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX®

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.



**STANLEY**  
**FATMAX**

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-519	44,6x7,4x35,7	<del>30,60</del>

**PROMO**  
**21,40 €**

## ORGANIZER PRO FATMAX® (VERSIONE ALTA)

- Coperchio trasparente in policarbonato con incastrici che bloccano le vaschette interne.
- Cerniere in plastica.
- Cerniere posteriori in metallo.
- Cerniere laterali per aggancio verticale.
- Vaschette totalmente asportabili.



**STANLEY**  
**FATMAX**

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-521	44,6x11,6x35,7	<del>35,40</del>

**PROMO**  
**24,80 €**

## ORGANIZER ESSENTIAL

- In polipropilene. Coperchio trasparente a chiusura ermetica, nessun rischio di mischiare il contenuto
- Separatori removibili che consentono grande personalizzazione dello spazio interno



CODICE	COMPARTI	DIM. (cm)	LIST. €	PROMO
STST81679-1	10	21x11,5x3,5	<del>3,60</del>	<b>2,50</b>
STST81680-1	17	27,2x18,9x4,6	<del>6,60</del>	<b>4,60</b>
STST81681-1	22	35,7x22,9x4,8	<del>9,95</del>	<b>6,95</b>

**A PARTIRE DA**  
**2,50 €**

## ORGANIZER SORT MASTER LIGHT

- Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90°.
- Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità.
- Speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra gli scomparti.
- Capacità di carico: 2,5 kg.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-70720	29,5x6,5x21,5	<del>11,00</del>

**PROMO**  
**7,70 €**

## ORGANIZER SORT MASTER JUNIOR

- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto.
- Possibilità di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, massima personalizzazione degli spazi interni (512 configurazioni possibili).
- Può essere utilizzato come unità singola oppure è possibile sovrapporre e agganciare fino a 3 unità.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-97-483	37,5x6,7x29,2	<del>11,80</del>

**PROMO**  
**8,25 €**

## ORGANIZER SORT MASTER

- Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali - nessun rischio di mischiare il contenuto.
- Possibilità di ottenere spazi a 90°.
- Divisori removibili, massima personalizzazione degli spazi interni.
- E' possibile sovrapporre ed agganciare fino a 2 unità.



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
1-94-745	43x9x33	<del>18,70</del>

**PROMO**  
**13,10 €**

## VASCA CON RUOTE FATMAX® - 233 LITRI

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prima sul mercato - studiata appositamente per aggiungere carichi sul coperchio, grazie alla speciale barra in metallo.
- Asola per chiusura a lucchetto
- Cerniere di chiusura in metallo, di lunga durata e resistenti alla ruggine
- Due ruote posteriori da 7" rivestite in gomma
- Maniglione telescopico con impugnatura morbida
- Grande volume utile, 233 litri.
- Guarnizione anti umidità, IP65.
- Perfetta manovrabilità.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75531	99x59x62	<del>217,00</del>

**PROMO**  
**152,00 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI 28" CON RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- In polipropilene, con vaschetta estraibile.
- Guarnizione del coperchio: indice di protezione IP53
- Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi
- Speciali incavi laterali per il sollevamento
- Maniglia telescopica, impugnatura
- Cerniere di chiusura in metallo
- Capacità di carico 35 kg

CODICE	MISURA (poll)	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75761	28	71,0x30,5x32,0	<del>77,00</del>

**PROMO**  
**54,00 €**

## COPPIA DI CAVALLETTI JUNIOR



- Leggeri e poco ingombranti, sono un valido supporto per molti lavori, pratici da trasportare.
- Base d'appoggio con scanalature per il taglio di assi. Ripiano.
- Piedini in gomma antiscivolo.
- Capacità di carico kg. 362 (la coppia).

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST1-70355	57,1x6,3x81,1	<del>50,50</del>

**PROMO**  
**35,30 €**

## COPPIA DI CAVALLETTI IN METALLO ESSENTIAL



- Struttura in metallo che consente l'utilizzo con morsetti.
- Capacità di carico max 450 kg (la coppia).
- Facile apertura e chiusura, dimensioni compatte, semplice da trasportare e riporre.
- Estremità in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST81337-1	85,5x73,6x42,4	<del>65,00</del>

**PROMO**  
**45,50 €**

## BANCO DA LAVORO A DOPPIA ALTEZZA



- Doppia altezza di lavoro: 620 - 800 mm, dimensioni del piano di lavoro: 54x74 cm
- Struttura in acciaio di lunga durata
- Piano di lavoro in bambù: durevole e resistente
- Pannello frontale pieghevole: permette un serraggio verticale, maggior versatilità e molteplici applicazioni
- Piedini anti scivolo per maggior sicurezza e stabilità
- Morsa azionabile ad una mano, regolazione di entrambe le maniglie simultaneamente o singolarmente
- Capacità di carico 250kg, adatto anche agli impieghi più impegnativi
- Fornito parzialmente assemblato
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	DIMENSIONI CHIUSO (cm)	LISTINO €
STST83800-1	83x61x21,8	<del>172,00</del>

**PROMO**  
**120,00 €**

## BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE FATMAX® EXPRESS™

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Speciale sistema di apertura/chiusura delle gambe che permette di posizionare il tavolo velocemente e consente uno stoccaggio molto compatto.
- Gambe in metallo - capacità di carico 455 kg, struttura solida e stabile.
- Possibilità di uso con morsetti a barra.
- Ampia superficie di lavoro.
- Maniglione per l'apertura e per appendere utensili. Velocissimo da aprire e chiudere, per un posizionamento semplice. Una volta chiuso, occupa pochissimo spazio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75672	aperto: 85x60x80 - chiuso 85x60x10,5	<del>188,00</del>

**PROMO**  
**126,00 €**

## BANCO DA LAVORO ESSENTIAL

- Piano di lavoro pieghevole, con maniglia, permette un trasporto ed uno stoccaggio agevoli.
- Può essere utilizzato in abbinata con il cavalletto Essential in metallo, per permettere l'appoggio ed il taglio di materiali lunghi.
- E' possibile agganciare più banchi da lavoro per espandere la superficie di appoggio.

Piano in polipropilene e gambe in metallo, con una capacità di carico di kg 320, adatto anche per gli utilizzatori più esigenti.

Utilizzabile con morsetti a barra per ogni tipo di applicazione.



Vaschetta porta minuteria ricavata nel piano d'appoggio, piedini anti scivolo.



**GUARDA IL VIDEO**



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
STST83492-1	aperto: 80x61x73,6 - chiuso 85x30x16	<del>128,00</del>

**PROMO**  
**89,50 €**

# STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

## SISTEMA PORTAUTENSILI COMPONENTIBILE.

Il sistema modulare PRO-STACK™ è molto flessibile - perfetto per ogni utilizzo. Estremamente pratico all'uso, è il partner ideale per lavorare in velocità, in modo professionale. Ogni elemento è agganciabile con estrema facilità per creare la propria composizione ideale, in grado di contenere e trasportare ogni tipo di utensile e minuteria.

La gamma comprende elementi con cassetti, organizer con vaschette removibili, cassette portautensili di varie altezze, cestello, elementi base con ruote, vasca con ruote, carrello, towers.

Trasporto e protezione ottimale dei tuoi strumenti, minuteria, elettroattrezzi ...



Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità

Fissaggio semplice degli elementi grazie agli agganci laterali



Resistenti e di lunga durata, con corpo in polipropilene e cerniere in metallo



GUARDA IL VIDEO



**PRO-STACK™**



## PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

**STANLEY  
FATMAX**



- Possibilità di chiusura a lucchetto
- Cerniere in metallo
- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Composto da:  
Elemento base con ruote cod. FMST1-75753  
Organizer ad alta capacità cod. FMST82967-1  
Cassetta con impugnatura lunga cod. FMST1-71967 senza base schiumata



CODICE

FMST1-80103

DIMENSIONI (cm)

51,2x63,0x70,0

LISTINO €

~~211,00~~


**PROMO  
148,00 €**



# PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CARRELLO 3 ELEMENTI

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Possibilità di chiusura a lucchetto
- Cerniere in metallo
- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Composto da:  
Elemento base con ruote cod. FMST1-75753  
Porta utensili elettrici senza base schiumata cod. FMST1-71966  
Cassetta gran volume cod. FMST1-71971



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST75753-9	51,9x63x84,3	<del>163,00</del>

**PROMO**  
**114,00 €**

# VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX® 113 LITRI

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Connettività PRO-STACK™: due elementi possono essere agganciati al coperchio, uno di fianco all'altro
- Guarnizione anti umidità: garantisce protezione contro polvere ed umidità; indice di protezione IP54
- Coperchio ad accesso facilitato: il coperchio si apre a metà per consentire l'accesso all'interno della vasca senza rimuovere eventuali elementi agganciati
- Ampio volume utile: permette il trasporto di utensili ingombranti che normalmente non entrerebbero negli altri moduli PRO-STACK™
- La vasca è provvista di asole per chiusura con lucchetto sia nel coperchio principale che nella parte che si apre a metà
- Capacità di carico kg 50



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17870-1	79,6x59,6x43	<del>159,00</del>

**PROMO**  
**111,00 €**

## CARTELLA PORTA DOCUMENTI E TABLET PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- In polipropilene, con doppia superficie di aggancio, esterna ed interna, per separare documenti da tablet.
- Dotata di luce LED che permette ottima visibilità anche in ambienti scarsamente illuminati.
- Tasca interna in tessuto per contenere oggetti personali.
- Angoli rivestiti in gomma per maggior durata e protezione in caso di urti o cadute.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia direttamente a vari elementi.



GUARDA IL VIDEO

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST82721-1	41,5x28,5x3,5	<del>34,90</del>

**PROMO**  
**24,40 €**

## BORSA ORGANIZER IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- In robusto Nylon 600x600 Den rinforzato con rivetti.
- Base in polipropilene, rigida, resistente all'umidità e facile da pulire.
- Struttura aperta con tasche multiple interne ed esterne per la massima accessibilità al contenuto.
- Con impugnatura rivestita in gomma e tracolla regolabile con imbottitura.
- Dotata di gancio in metallo porta flessometro, porta martello e porta nastro isolante, con moschettone.
- Compatibile con PRO-STACK™, si aggancia ai kit di accessori.
- Capacità di carico kg 18.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17624-1	23x17x36	<del>59,50</del>

**PROMO**  
**41,60 €**

## CESTELLO IN TESSUTO PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- In tessuto 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Cinghe in gomma anti scivolo per livelle o utensili lunghi
- Capacità di carico kg 25
- Maniglione in alluminio e tracolla imbottita regolabile



GUARDA IL VIDEO

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17626-1	45x35x25	<del>72,50</del>

**PROMO**  
**51,00 €**

## BORSA IN TESSUTO 18" PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Struttura rigida in tessuto di nylon 600x600 Den
- Base in plastica rigida che si connette agli altri elementi PRO-STACK™ grazie agli agganci laterali e protegge il contenuto da umidità e polvere
- Tasche multiple per la massima organizzazione dello spazio e scomparto frontale con chiusura a cerniera per gli oggetti personali e di valore
- Capacità di carico kg 25
- Tracolla imbottita regolabile

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST17627-1	45x30x5	<del>72,50</del>

**PROMO**  
**51,00 €**

## ORGANIZER AD ALTA CAPACITÀ PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare, agganciabile e sovrapponibile.
- Incrementata capacità ed efficienza dello spazio interno, combinazione di vaschette asportabili di varie misure per minuteria, accessori ed utensili: 6 grandi, 2 doppie, 2 strette.
- Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto.
- Scanalature nel coperchio che impediscono il movimento delle vaschette.
- Impugnatura e cerniere in metallo per uso intenso
- Cerniere laterali per sovrapporre più unità
- Asole per chiusure a lucchetto
- Capacità 7,8 litri

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST82967-1	44,0x33,7x11,9	<del>58,50</del>

**PROMO**  
**40,90 €**

## CASSETTIERA A 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con separatori. Volume 8 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71969	44x32,1x17,2	<del>88,50</del>

**PROMO**  
**62,00 €**

## CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 6 vaschette coperte asportabili.
- Volume 9,5 litri.
- Guide di scorrimento in acciaio.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71968	44x32,1x17,2	<del>73,00</del>

**PROMO**  
**51,00 €**

## CESTELLO PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Impugnatura pieghevole.
- Cerniere di aggancio.
- Grande capacità di carico anche per utensili voluminosi.
- Targhetta porta nome.
- Capacità di carico massimo Kg 10.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75794	44x27,3x32	<del>46,40</del>

**PROMO**  
**32,50 €**

## CASSETTA CON IMPUGNATURA LUNGA PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Con organizer a 7 scomparti e base schiumata personalizzabile. Volume 14 litri. Cerniere in metallo.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71967	44x33x18,4	<del>74,50</del>

**PROMO**  
**52,00 €**

## CASSETTA PORTA UTENSILI ELETTRICI PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.
- Grande impugnatura frontale e laterale.
- Base schiumata personalizzabile.
- Volume 13,5 litri.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71966	44x33,3x16,2	<del>60,50</del>

**PROMO**  
**42,30 €**

## CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
- Impugnatura lunga in metallo
- Cerniere di chiusura in metallo antiruggine
- Targhetta porta nome
- Organizer inserito nel coperchio
- Gran volume di carico. Capacità di carico massimo kg. 30

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75796	44x33,2x30	<del>71,50</del>

**PROMO**  
**50,00 €**

## CASSETTA GRAN VOLUME PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Vaschetta estraibile, agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità. Volume 22 litri. Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71971	44x33,2x30	<del>53,00</del>

**PROMO**  
**37,10 €**

## KIT CASSETTA PORTAUTENSILI ELETTR. + CASSETTIERA 2 CASSETTI PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile.
- Volume 21,5 litri. Cerniere in metallo.
- Possibilità di chiusura a lucchetto.

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71981	44x33,4x33	<del>142,00</del>

**PROMO**  
**99,50 €**

## VASCA CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi.
- Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone di apertura/chiusura.
- Targhetta porta nome.
- Cerniere di chiusura in metallo.
- Massimo volume di contenimento. Il maniglione flette consentendo l'apertura del coperchio.
- Capacità massima dell'elemento base: 30 kg.
- Capacità massima elementi sovrapposti (portata massima della maniglia): 50 kg.
- Robuste ruote da 7".

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-75753	51,2x43,5x63,5	<del>141,00</del>

**PROMO**  
**98,50 €**

## CARRELLO PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Maniglione pieghevole telescopico in alluminio per occupare poco spazio.
- Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità.
- Dotato di cintura per agganciare gli elementi e trasportarli in sicurezza.
- Capacità di carico su superfici piane: 100 kg. Capacità di carico su gradini: 50 kg.
- Ruote anteriori diametro 75 mm (incluso il meccanismo di bloccaggio).
- Ruote posteriori diametro 180 mm

CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-72363	30,1x49,5x67,9	<del>218,00</del>

**PROMO**  
**147,00 €**

## BASE CON RUOTE PRO-STACK™ FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



- 4 ruote pivotanti a 360° (due con sistema di bloccaggio).
- Agganci laterali per la connessione dei moduli PRO-STACK™.
- Capacità di carico: 100 kg



CODICE	DIMENSIONI (cm)	LISTINO €
FMST1-71972	44x33,17x18,51	<del>85,50</del>

**PROMO**  
**60,00 €**

## MISURATORE LASER TLM330 BLUETOOTH® (100 metri)



- Portata: da 15 cm a 100 metri.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli ed infissi.
- Alimentazione: 3 batterie AAA.
- Memoria storica e richiamo fino a 20 valori.
- Precisione tipica:  $\pm 1,5$  mm a 10 metri.
- Funzioni: Touch Screen, distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima, misura dell'inclinazione, misura di inclinazione ed angoli, misurazioni parziali (picchettamento)
- La confezione include: batteria, manuale, fodero agganciabile alla cintura.



CODICE	LISTINO €
STHT1-77140	<del>302,00</del>

**PROMO**  
**196,00 €**

## MISURATORE LASER TLM165si BLUETOOTH® (60 metri)



- Portata: da 15 cm a 60 metri.
- Precisione tipica:  $\pm 1,5$  mm a 10 metri.
- Raccordo terminale pieghevole multifunzione - permette la misurazione precisa di angoli ed infissi.
- Ultimi 5 valori in memoria.
- Alimentazione: 3 batterie AAA.
- Protezione a pioggia e polvere (IP 54).
- Funzioni: Touch Screen, distanza, area, volume, Pitagora, misura minima/massima,
- La confezione include: batterie, fodero agganciabile alla cintura.



CODICE	LISTINO €
STHT1-77142	<del>197,00</del>

**PROMO**  
**128,00 €**

## MISURATORE LASER FLM165 FATMAX® (50 metri)

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Portata: da 20 cm a 50m.
- Precisione tipica  $\pm 1,5$ mm a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD nero con scritte in bianco, migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Autospegnimento dopo 90 secondi.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, Pitagora
- Batteria interna a Litio, fornito con cavetto USB per ricarica.



GUARDA IL VIDEO



**LITHIUM**

CODICE	LISTINO €
FMHT77165-0	<del>122,00</del>

**PROMO**  
**85,50 €**

## MISURATORE LASER SLM100 (30 metri)



- Portata: da 20 cm a 30m.
- Precisione tipica  $\pm 3\text{mm}$  a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a tre linee, di grandi dimensioni, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Memoria: ultime tre misurazioni.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione, Pitagora
- Alimentazione: 2 batterie AAA.



GUARDA IL VIDEO



CODICE	LISTINO €
STHT77100-0	<del>91,00</del>

PROMO  
58,00 €

## MISURATORE LASER SLM65 (20 metri)



- Portata: da 20 cm a 20m.
- Precisione tipica  $\pm 3\text{mm}$  a 10m.
- Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40.
- Schermo LCD bianco con scritte in nero, a due linee, permette migliore visibilità anche in condizioni di forte illuminazione.
- Autospegnimento dopo 120 secondi.
- Memoria: ultime due misurazioni.
- Due punti di misurazione: base e fronte.
- Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione
- Alimentazione: 2 batterie AAA.



GUARDA IL VIDEO



CODICE	LISTINO €
STHT77065-0	<del>75,50</del>

PROMO  
49,10 €

## MISURATORE LASER TLM40 (12 metri)



- Portata: da 15 cm a 12 metri.
- Precisione:  $\pm 6\text{mm}$  a 10 metri.
- Rivestimento in gomma per una migliore presa.
- Schermo nero con numerazione in bianco per una migliore visibilità anche in condizioni di forte luminosità.
- Misurazioni in mm e pollici.
- Batteria interna al Litio per maggiore autonomia.
- Funzioni: distanza, misurazione continua.
- La confezione include:  
cavetto USB per la ricarica.



LITHIUM

CODICE	LISTINO €
STHT77666-0	<del>45,70</del>

PROMO  
31,50 €

## LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°. ed una seconda linea a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione:  $\pm 5$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 4 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77592-1	<del>217,00</del>

**PROMO**  
**141,00 €**

## LIVELLA LASER STANLEY CROSS90™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90° ed una seconda linea a 90°.
- Pulsante a 3 posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA. Laser classe 2
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50

- Portata: 12 metri.
- Precisione della linea:  $\pm 5$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ . Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri
- Autonomia: 9 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale

CODICE	LISTINO €
STHT77502-1	<del>162,00</del>

**PROMO**  
**105,00 €**

## LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO VERDE



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Portata: 16 metri. Precisione della linea:  $\pm 4,5$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77499-1	<del>161,00</del>

**PROMO**  
**105,00 €**

## LIVELLA LASER STANLEY CUBIX™ - RAGGIO ROSSO



- Livella laser autolivellante - traccia una croce con angoli a 90°.
- Pulsante a tre posizioni.
- Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA.
- Portata: 12 metri. Laser classe 2
- Precisione della linea:  $\pm 4,5$  mm a 10 metri
- Diodo laser: 635 Nm
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.

- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ . Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi
- Resiste a cadute da 0,5 metri, autonomia 20 ore
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77498-1	<del>11,50</del>

**PROMO**  
**50,00 €**



# KIT LIVELLA LASER CROSS 360™ + TREMPIEDE FOTOGRAFICO

- Kit composto da: livella laser Cross 360™ raggio rosso cod. STHT77504-1 + treppiede fotografico cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto + supporto multidirezionale Quicklink



Treppiede fotografico

Borsa per il trasporto

Livella laser Cross 360™ raggio rosso

Supporto multidirezionale Quicklink



CODICE	LISTINO €
STHT77640-1	<del>278,00</del>

**PROMO**  
**181,00 €**

## LIVELLA LASER CROSS 360° - RAGGIO VERDE



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2, diodo laser: 510 Nm.
- Portata: 25 metri.  
Precisione:  $\pm 4$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma, resiste a cadute da 0,5 metri.
- Indice di protezione da pioggia e polvere IP50.
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA - Autonomia: 5 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77594-1	<del>288,00</del>

**PROMO**  
**187,00 €**

## LIVELLA LASER CROSS 360™ - RAGGIO ROSSO



- Autolivellante, proietta una linea orizzontale a 360°, intersecata da una linea verticale.
- Laser classe 2. Diodo laser: 635 Nm.
- Portata: 20 metri.  
Precisione:  $\pm 4$  mm a 10 metri.
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$ .  
Tempo di autolivellamento:  $\leq 5$  secondi.
- Funzione blocco del pendolo - consente il trasporto in sicurezza.
- Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50. Resiste a cadute da 0,5 metri.
- Attacco 1/4" - utilizza 4 batterie AA. Autonomia: 10 ore.
- La confezione include: nuovo supporto multidirezionale Quicklink, batterie, fodero, manuale.

CODICE	LISTINO €
STHT77504-1	<del>232,00</del>

**PROMO**  
**151,00 €**

## LIVELLATORE LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - RAGGIO ROSSO

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale  $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 1 punto verticale
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione:  $\pm 2,2$  mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza

- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min.
- Scansioni a  $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Utilizza 2 batterie tipo D
- Autonomia: 30 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, batterie, target, occhiali, ricevitore, supporto per ricevitore
- Garanzia estesa a 2 anni

CODICE	LISTINO €
FMHT77446-1	1.025,00

**PROMO**  
**687,00 €**

## LIVELLATORE LASER AL LITIO FATMAX® RL700-L - RAGGIO ROSSO

**STANLEY**  
**FATMAX**

- Livellatore laser rotante autolivellante
- Doppia pendenza manuale  $\pm 10\%$
- Traccia 1 raggio rotante + 2 punti a piombo
- Estremità inferiore e superiore con inserti in ABS e TPE antiurto
- Diodo laser 630-680 Nm, classe 2
- Raggio di utilizzo: 30 metri (300 metri con ricevitore)
- Precisione:  $\pm 1,5$  mm a 30 metri
- Resiste a caduta verticale / da cavalletto fino a 1,5 metri di altezza
- Campo di autolivellamento:  $5^\circ \pm 1^\circ$  (ogni direzione)
- Velocità di rotazione: 0-150-300-600 giri/min.
- Scansioni a  $10^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
- Protezione a pioggia e polvere (IP66)
- Utilizza batterie Li-Ion
- Autonomia: 40 ore
- Attacco 5/8"
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, occhiali, target, telecomando con 2 batterie AAA, ricevitore+morsetto+batterie, carica batterie, supporto da parete
- Garanzia estesa a 2 anni



**LITHIUM**



CODICE	LISTINO €
FMHT77447-1	1.542,00

**PROMO**  
**1.002,00 €**

## LIVELLA LASER X3G FATMAX® - RAGGIO VERDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Emette 3 raggi verdi intersecati a  $360^\circ$  e piombo.
- Luce pulsante per uso con ricevitore (non incluso)
- Blocco del pendolo per realizzare linee inclinate
- Attacco 1/4" e 5/8". Utilizza batterie Li-ion
- Cassa robusta rivestita in gomma antiurto
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri

- Portata: 35 metri / 60 metri con ricevitore
- La confezione include: target, occhiali, valigetta per il trasporto PRO-STACK™, supporto magnetico regolabile FATMAX®, caricabatterie, manuale interattivo con QRcode, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni.
- Garanzia estesa a 2 anni.

CODICE	LISTINO €
FMHT1-77356	.895,00

**PROMO**  
**575,00 €**

**LITHIUM**

## LIVELLA LASER A CROCE + 5 PUNTI FATMAX® SCGi-P5 - RAGGIO VERDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Proietta una croce fino a 150° sia in senso orizzontale che verticale + 5 punti (2 a piombo di grande visibilità + 3 punti per messa a livello e squadri)
- Luce pulsante per uso con ricevitore - estende la portata del raggio
- Diodo laser 510-530 Nm, classe 2
- Portata: linee: 30 metri (50 metri con ricevitore); punti: 45 metri
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$

- Cassa ricoperta in gomma, resiste a cadute da 1,5 metri
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Utilizza batterie Li-Ion - Autonomia: 10 ore (solo linee orizzontali); 20 ore (3 punti)
- La confezione include: valigetta PRO-STACK™, target, occhiali, supporto magnetico regolabile, carica batterie

**LITHIUM**

CODICE	LISTINO €
FMHT77598-1	<del>627,00</del>

**PROMO**  
**407,00 €**

## LIVELLA LASER A CROCE FATMAX® FCL-G CON BATTERIE ALKALINE - RAGGIO VERDE

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Traccia una croce con ampiezza 150° che consente un'ampia copertura della superficie in tempi rapidi
- Luce pulsante per uso con ricevitore, che estende la portata del raggio
- Portata: 20 metri (50 metri con ricevitore)
- Diodo laser 510-530 Nm
- Precisione:  $\pm 3$  mm a 10 metri
- Campo di autolivellamento:  $\pm 4^\circ$

- Cassa molto robusta rivestita in gomma
- Protezione a pioggia e polvere (IP54)
- Attacco 1/4" e 5/8"
- Laser classe 2
- Utilizza 4 batterie alcaline AA
- Autonomia: 5 ore (una linea)
- La confezione include: fodero, supporto a L, batterie

CODICE	LISTINO €
FMHT77586-1	<del>308,00</del>

**PROMO**  
**200,00 €**

## LIVELLA LASER MULTILINEA SML360 - RAGGIO VERDE



- Proietta una linea orizzontale a 360° + 4 linee verticali.
- Autolivellante con possibilità di ulteriore aggiustamento grazie alla vite di regolazione del treppiede.
- La base con treppiede in metallo permette di mettere a livello lo strumento anche su una superficie irregolare.
- Il treppiede è removibile per il montaggio a parete.

- Portata 20m (50m con ricevitore)
- Precisione 4mm a 10m
- Laser classe II
- Funzione blocco del pendolo.
- Alimentazione con 4 batterie alcaline (AA).
- Contenuto del kit: livella laser, target, occhiali e supporto magnetico.
- Protezione ad umidità e polvere IP54.

CODICE	LISTINO €
STHT77524-1	<del>538,00</del>

**PROMO**  
**371,00 €**



SCOPRI DI PIÙ



## TI SERVE AIUTO? CONTATTACI!



### SCRIVICI

Inquadra il QR code  
con il tuo smartphone  
per inviarci una e-mail



### CHIAMACI

+39.02.8295.3726  
Lunedì - Venerdì  
08:30 - 19:30



### CHATTA CON NOI

Collegati al sito [www.STANLEY.it](http://www.STANLEY.it)  
e clicca sull'icona

Possiamo aiutare?

# STANLEY®

STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.  
Via Energy Park, 6  
20871 VIMERCATE (Mb)

Tel. 039 9590200

[www.STANLEY.it](http://www.STANLEY.it)

REGISTRATI SU

**My STANLEY**



STANLEY TOOLS ITALIA



STANLEY TOOLS ITALIA



STANLEY TOOLS EMEA-ANZ